Fiche technique

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson nervurée chromée avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020640
FTRC 780 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm
- Rebord amovible: Oui


Code SAP	00020640	**Puissance électrique [kW]**	9.000
Largeur nette [mm]	800	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	730	**Dimensions de la planche à griller [mm x mm]**	560 x 770
Hauteur nette [mm]	900	**Type de surface de l'appareil**	Nervuré
Poids net [kg]	88.50	**Type de plan de travail**	Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Plaque de cuisson nervurée chromée avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020640
FTRC 780 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Plaque de cuisson nervurée chromée avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020640
FTRC 780 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

1. **Code SAP:**
   00020640
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   730
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   88.50
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1080
9. **Poids brut [kg]:**
   98.50
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    9.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IP24
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Finition de surface:**
    Chrome poli 0,03 mm
22. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
23. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
24. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
25. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
26. **Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**
    36
27. **Pieds réglables:**
    Oui
28. **Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**
    560 x 770

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Plaque de cuisson nervurée chromée avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020640
FTRC 780 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

29. Épaisseur de la planche à griller [mm]:
12.00

30. Tiroir de récupération de la graisse:
Oui

31. Récipient amovible:
Non

32. Zones chauffantes indépendantes:
Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

33. Rebord amovible:
Oui

34. Distribution uniforme de la chaleur:
Oui

35. Type de surface de l'appareil:
Nervuré

36. Section des conducteurs CU [mm²]:
2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062