

Bufet vyhříváný, vodní GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012228
TR RED+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: RED - vyhříváný, vodní lázeň
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00012228	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1494	Počet GN / EN zařízení	4
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1488	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	125.00	Minimální teplota zařízení [°C]	60
Příkon elektrický [kW]	2.000	Maximální teplota zařízení [°C]	90

Technický výkres



A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE Ø14



Technical drawing of the front view of a mechanical component. The drawing shows a main body with a central shaft and a flange. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall width: 1488
- Distance from left edge to center of shaft: 598
- Distance from center of shaft to right edge of main body: 290
- Distance from center of shaft to center of flange: 600
- Distance from left edge to center of mounting hole: 82
- Distance between mounting holes: 516
- Distance from center of shaft to center of mounting hole: 137
- Distance from center of shaft to center of flange: 373
- Distance from center of flange to right edge: 100
- Overall height: 650
- Distance from top edge to center of shaft: 570
- Distance from center of shaft to center of flange: 224

Bufet vyhřívavý, vodní GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012228
TR RED+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Jedna velká vana

- jeden ovladač na celou vanu
- jedna výpust na celou vanu
- velmi snadné ovládání
- snadná údržba

2

Vložení GN až 200mm

- variabilita použití
- možnost ohřevu různých druhů potravin i většího objemu
- úspora času, místa, nákladů

3

Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

4

Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
- robustnost
- dlouhá životnost
- snadná údržba

5

Halogenové osvětlení

- ohřev shora
- rovnoměrnější prohřátí potravin
- větší hygienická bezpečnost

6

Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
- možnost použití na rautech
- snadnější a bezpečnější manipulace

7

Dechová galerka

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
- nahřívání a osvětlení potravin ze shora

Technický list

Technické parametry



Bufet vyhřívavý, vodní GN 4-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012228
TR RED+ 4W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012228

2. Šířka netto [mm]:

1494

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1488

5. Hmotnost netto [kg]:

125.00

6. Šířka brutto [mm]:

1558

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

1595

9. Hmotnost brutto [kg]:

127.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Typ bufetu:

RED - vyhřívavý, vodní lázeň

13. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívavé

14. Vnější barva zařízení:

RAL

15. Příkon elektrický [kW]:

2.000

16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Počet GN / EN zařízení:

4

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

20. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

22. Vnitřní osvětlení:

Ne

23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5