



Fourneau à induction 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013593
PCID-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013593	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Profondeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	422	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Poids net [kg]	43.00	Puissance de la zone 4 [kW]	5
Puissance électrique [kW]	20.000	Dimensions de la plaque vitro- céramique [mm x mm]	750 x 770
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		





Fourneau à induction 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013593
PCID-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau à induction 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013593
PCID-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00013593		14. Indice de protection d'enveloppe: IPX5
2. Largeur nette [mm]:		15. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		16. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]:		17. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 43.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 2.00
6. Largeur brute [mm]: 830		19. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 970		20. Puissance de la zone 1 [kW]: 5
8. Hauteur brute [mm]: 540		21. Puissance de la zone 2 [kW]: 5
9. Poids brut [kg]: 50.00		22. Puissance de la zone 3 [kW]: 5
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Puissance de la zone 4 [kW]: 5
11. Type de construction de l'appar Drop-In	reil:	24. Type de contrôle de la puissance: Bouton
12. Puissance électrique [kW]: 20.000		25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

26. Accès au service:

déchets de liquide

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau à induction 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013593
PCID-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Nombre de feux/foyers:	29. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]:
4	750 x 770
	20.0 11.1 1.1 21.5 23

28. Type de zones de cuisson électriques:
Induction

30. Section des conducteurs CU [mm²]:
10