

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque à induction 4/8 feux

Modèle	Code SAP	00013622
TPIT-98ET	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00013622	Puissance de la zone 1 [kW]	3,5
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	3,5
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	3,5
Hauteur nette [mm]	280	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5
Poids net [kg]	70.00	Puissance de la zone 5 [kW]	3,5
Puissance électrique [kW]	28.000	Puissance de la zone 6 [kW]	3,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 7 [kW]	3,5
Nombre de zones	8	Puissance de la zone 8 [kW]	3,5

Fiche technique

Dessin technique



Plaque à induction 4/8 feux

Modèle


Code SAP

00013622

TPIT-98ET

Groupe d'articles

Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction 4/8 feux

Modèle	Code SAP	00013622
TPIT-98ET	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00013622

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

900

4. Hauteur nette [mm]:

280

5. Poids net [kg]:

70.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

970

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

80.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

28.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Matériel:

AISI 304

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

18. Nombre de zones:

8

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

3,5

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

3,5

21. Puissance de la zone 3 [kW]:

3,5

22. Puissance de la zone 4 [kW]:

3,5

23. Puissance de la zone 5 [kW]:

3,5

24. Puissance de la zone 6 [kW]:

3,5

25. Puissance de la zone 7 [kW]:

3,5

26. Puissance de la zone 8 [kW]:

3,5

27. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

28. Thermostat de sécurité:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction 4/8 feux

Modèle	Code SAP	00013622
TPIT-98ET	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Pieds réglables:

Oui

31. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

30. Nombre de feux/foyers:

8

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

10