Technický list

Vlastnosti produktu

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 55 kg/24h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00018494
IMK 6525 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 55
- Spotřeba vody [l/h]: 5.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 25
- Materiál: AISI 304


Sap kód	00018494	**Typ chlazení**	Vzduchem
Šířka netto [mm]	535	**Spotřeba vody [l/h]**	5.90
Hloubka netto [mm]	595	**Produkce za den [kg]**	55
Výška netto [mm]	894	**Typ ledu**	Kloboučkový
Hmotnost netto [kg]	56.00	**Hmotnost ledu [g]**	22.00
Příkon elektrický [kW]	0.440	**Kapacita zásobníku na led [kg]**	25
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Odpadové čerpadlo**	Ne


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 55 kg/24h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00018494
IMK 6525 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu







* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 55 kg/24h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00018494
IMK 6525 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu

1 **Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**

ledové kloboučky bez nečistot

– zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2 **A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**

zabraňuje usazování vodního kamene.

– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3 **Čelní ventilace SFVS**

umožňuje vestavbu jednotky do interiéru

– variabilita umístění zařízení

4 **Spínač čištění**

odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene

– úspora lidské práce a času

5 **Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

6 **EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**

snadný přístup pro instalaci a servis.

– úspora času, lidské práce, nákladů

7 **Deska plošných spojů ve spodní části**

snadný servis

– úspora času a lidské práce

8 **Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

– využití v extrémních klimatických podmínkách

9 **STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**

pevnost konstrukce

– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 55 kg/24h 230 V / 1N

Model	Sap kód	00018494
IMK 6525 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. **Sap kód:**
   00018494
2. **Šířka netto [mm]:**
   535
3. **Hloubka netto [mm]:**
   595
4. **Výška netto [mm]:**
   894
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   56.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   610
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   650
8. **Výška brutto [mm]:**
   920
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   61.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.440
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Chladivo:**
    R290
14. **Typ chlazení:**
    Vzduchem
15. **Materiál:**
    AISI 304
16. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
17. **Min teplota okolí [°C]:**
    10
18. **Max. teplota okolí [°C]:**
    43
19. **Doplňující informace:**
    Max. výška s nožičkami 944 mm
20. **Produkce za den [kg]:**
    55
21. **Spotřeba vody [l/h]:**
    5.90
22. **Dvířka zařízení:**
    Plná
23. **Typ ledu:**
    Kloboučkový
    - Kloboučkový
24. **Hmotnost ledu [g]:**
    22.00
25. **Zásobník na led:**
    Ano
26. **Kapacita zásobníku na led [kg]:**
    25
27. **Odpadové čerpadlo:**
    Ne
28. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 55 kg/24h 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00018494
IMK 6525 A	**Skupina artiklů**	Výrobníky ledu

29. Přípojka na vodu:
3/4“

30. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062