

Produktmerkmale

Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V		
Modell	SAP -Code	00004839
TS 22 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe



- Zusammensetzung für Fleischschleife: doppelter Aufbau
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 300
- Ungeledlicher Kopf: Ja
- Material: Edelstahl
- Durchmesser der inneren Matrix [mm]: 8 + 4,5
- Durchmesser der äußeren Matrix [mm]: 80
- Standardausrüstung für das Gerät: Druckknopf aus Kunststoff
   Bestandteil der Matrize ø 8+ 4,5 mm
- Geeigneter Verbraucher: für Produktionsbetriebe geeignet
- Weitere Informationen: Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen
- Hauptschalter: Ja

SAP -Code	00004839	Power Electric [KW]	1.100
Netzbreite [MM]	300	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	420	Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]	300
Nettohöhe [MM]	520	Ungeledlicher Kopf	Ja
Nettogewicht / kg]	31.00	Zusammensetzung für Fleischschleife	doppelter Aufbau



Technische Zeichnung

Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V		
Modell	SAP -Code	00004839
TS 22 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe



Produkt Vorteile

Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 300 kg/h 400 V		
Modell	SAP -Code	00004839
TS 22 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe

## Doppelt

bessere Produktverarbeitung

 Dank der Doppelfaltungsmaschine bietet sie mehr Varianten der Lebensmittelverarbeitung und spart so Kosten und Zeit, indem sie gleichzeitig die gewünschte Feinheit und Struktur schleift

### Produktion 300 kg/h

grosse Kapazität

- Ein tolles Preis/Leistungsverhältnis
- Zeit und Kosten sparen

#### Nationärin

Robustheit Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

### **Abnehmbarer Kopf**

Einfache Wartung Hygienische Sauberkeit

- Dank des abnehmbaren Kopfes ist es viel einfacher zu reinigen und spart so Zeit
- Die Reinigung mit hoher Qualität wird die hygienische Sicherheit gewährleisten

#### Rostfrei

Haltbarkeit

Hygienische Sauberkeit

- Dank der Robustheit sehr langes Leben des Trichters
- Sehr leicht nachhaltige hygienische Sauberkeit aufgrund der glatten Oberfläche und abgerundeten Ecken

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14



technische Parameter

Fleischwolf doppelte Zusammen	setzung abnehmbarer	Kopf 300 kg/h 400 V
Modell	SAP -Code	00004839
TS 22 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe
<b>1. SAP -Code:</b> 00004839		14. Steuertyp: mechanisch
2. Netzbreite [MM]: 300		<b>15. Geeigneter Verbraucher:</b> für Produktionsbetriebe geeignet
3. Nettentiefe [MM]: 420		<b>16. Hauptschalter:</b> Ja
4. Nettohöhe [MM]: 520		<b>17. Ungeledlicher Kopf:</b> Ja
5. Nettogewicht / kg]: 31.00		<b>18. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:</b> 300
6. Bruttobreite [MM]: 410		<b>19. Standardausrüstung für das Gerät:</b> Druckknopf aus Kunststoff Bestandteil der Matrize ø 8+ 4,5 mm
7. Grobtiefe [MM]: 560		<b>20. Weitere Informationen:</b> Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen
8. Bruttohöhe [MM]: 680		<b>21. Zusammensetzung für Fleischschleife:</b> doppelter Aufbau
9. Bruttogewicht [kg]: 40.00		<b>22. Durchmesser der inneren Matrix [mm]:</b> 8 + 4,5
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		23. Durchmesser der äußeren Matrix [mm]:
11. Material: Edelstahl		<b>24. Umkehrung des Geräts:</b> Ja
12. Power Electric [KW]: 1.100		25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

**13. Wird geladen:** 400 V / 3N - 50 Hz