

## Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007442 |
| PCQD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

|                            |          |                               |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00007442 | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 5.200              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 400      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 600      | <b>Počet zón</b>              | 2                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 50       | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>     | 2,6                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 15.00    | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>     | 2,6                |

## Technický výkres



## Model


## Sap kód

00007442

PCQD-64ET

## Skupina artiklů

## Sporáky



|   |            |
|---|------------|
| A | Data plate |
|---|------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| B | Electrical connection |
|---|-----------------------|

### Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007442 |
| PCQD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Čtvercové plotny

rychlé nahřátí  
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným  
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

#### Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by  
mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

#### Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako  
součást monobloku  
možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

### Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007442 |
| PCQD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**1. Sap kód:**

00007442

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

600

**4. Výška netto [mm]:**

50

**5. Hmotnost netto [kg]:**

15.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

430

**7. Hloubka brutto [mm]:**

630

**8. Výška brutto [mm]:**

470

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

19.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Drop-in

**12. Příkon elektrický [kW]:**

5.200

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**15. Materiál:**

Nerez

**16. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

2.00

**19. Počet zón:**

2

**20. Příkon zóny 1 [kW]:**

2,6

**21. Příkon zóny 2 [kW]:**

2,6

**22. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**23. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**24. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**25. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

**26. Bezpečnostní prvky:**

vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí

**27. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**28. Počet hořáků/ploten:**

2

### Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007442 |
| PCQD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

#### 29. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

#### 30. Průřez vodičů CU [mm²]:

1