Technický list

Vlastnosti produktu

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na delší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00020697
BMPD 2120 CS	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90


Sap kód	00020697	**Příkon elektrický [kW]**	1.400
Šířka netto [mm]	850	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	700	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	900	**Hloubka GN zařízení [mm]**	200
Hmotnost netto [kg]	39.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na delší straně 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00020697
BMPD 2120 CS	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na delší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00020697
BMPD 2120 CS	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. **Sap kód:**
   00020697
2. **Šířka netto [mm]:**
   850
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   39.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   910
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   750
8. **Výška brutto [mm]:**
   1010
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   40.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    1.400
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
14. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
15. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
16. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
17. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
18. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    200
19. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062