# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Machine sous vide 8 m3/h, 310 mm + gaz inerte 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00013545 |
| VBD 08 SB | **Groupe d'articles** | Machines sous-vide |



- Puissance de la pompe à vide [m3 / h]: 8
- Longueur de la barre de soudage [mm]: 310
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 320
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 350
- Hauteur de la pièce interne [mm]: 175
- Type de contrôle: Digitale
- Injection de gaz inerte: Oui
- Nombre de programmes: 10
- Réglage du temps de soudage: Oui
- Réglage du temps de mise sous vide: Oui
- Couvercle sécurisé: Oui
- Manomètre: Oui

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00013545 | **Alimentation** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Largeur nette [mm]** | 395 | **Puissance de la pompe à vide [m3 / h]** | 8 |
| **Profondeur nette [mm]** | 465 | **Longueur de la barre de soudage [mm]** | 310 |
| **Hauteur nette [mm]** | 450 | **Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]** | 320 |
| **Poids net [kg]** | 34.50 | **Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]** | 350 |
| **Puissance électrique [kW]** | 0.250 | **Hauteur de la pièce interne [mm]** | 175 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

| Machine sous vide 8 m3/h, 310 mm + gaz inerte 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00013545 |
| VBD 08 SB | **Groupe d'articles** | Machines sous-vide |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Avantages du produit

| Machine sous vide 8 m3/h, 310 mm + gaz inerte 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00013545 |
| VBD 08 SB | **Groupe d'articles** | Machines sous-vide |

**1**

**Temps de soudage réglable**

Fermeture plus étanche de l'emballage

- Plus grande sécurité de fermeture
- Moins de taux d'erreur de l'opérateur

**2**

**Couvercle en plexiglas convexe**

Plus grande variabilité de soudage

- Possibilité de travailler avec de plus grandes quantités à la fois

**3**

**Chambre en acier inoxydable**

Résistance
Facile d'entretien

- Grâce à la chambre en acier inoxydable, l'appareil est facile à entretenir
- Propreté hygiénique

**4**

**Softair, retour lent de l'air dans la chambre**

Respectueux du produit et du sac

- SoftAir élimine le risque d'endommager le sac et les aliments emballés sous vide, ce qui permet de réduire les coûts

**5**

**Pieds en caoutchouc**

Élimination des vibrations

- Réduction du bruit de l'appareil
- Durée de vie prolongée

**6**

**Gaz inerte**

Utilisations multiples

- Aspirer l'air du sac en toute sécurité y compris pour les aliments les plus délicats : fruits de mer, poissons...



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Machine sous vide 8 m3/h, 310 mm + gaz inerte 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00013545 |
| VBD 08 SB | **Groupe d'articles** | Machines sous-vide |

1. **Code SAP:**
   00013545
2. **Largeur nette [mm]:**
   395
3. **Profondeur nette [mm]:**
   465
4. **Hauteur nette [mm]:**
   450
5. **Poids net [kg]:**
   34.50
6. **Largeur brute [mm]:**
   600
7. **Profondeur brute [mm]:**
   500
8. **Hauteur brute [mm]:**
   630
9. **Poids brut [kg]:**
   51.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    Inox
12. **Puissance électrique [kW]:**
    0.250
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Type de contrôle:**
    Digitale
15. **Capot de protection:**
    Plexiglas transparent
16. **Élément de sécurité:**
    Sécurité de l'ouverture du couvercle
17. **Interrupteur principal:**
    Oui
18. **Minuteur:**
    Oui
19. **Injection de gaz inerte:**
    Oui
20. **Puissance de la pompe à vide [m3 / h]:**
    8
21. **Longueur de la barre de soudage [mm]:**
    310
22. **Nombre de programmes:**
    10
23. **Réglage du temps de soudage:**
    Oui
24. **Réglage du temps de mise sous vide:**
    Oui
25. **Couvercle sécurisé:**
    Oui
26. **Manomètre:**
    Oui
27. **Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**
    320
28. **Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**
    350



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Machine sous vide 8 m3/h, 310 mm + gaz inerte 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00013545 |
| VBD 08 SB | **Groupe d'articles** | Machines sous-vide |

**29. Hauteur de la pièce interne [mm]:**
175

**30. Section des conducteurs CU [mm²]:**
0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062