

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004841     |
| TS 32 D       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fleischwölfe |



- Zusammensetzung für Fleischschleife: doppelter Aufbau
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 500
- Ungeledlicher Kopf: Ja
- Material: Edelstahl
- Durchmesser der inneren Matrix [mm]: 8 + 4,5
- Durchmesser der äußeren Matrix [mm]: 100
- Standardausrüstung für das Gerät: Druckknopf aus Kunststoff  
Bestandteil der Matrizen ø 6 mm
- Geeigneter Verbraucher: für Fleisch- und Wurstwarengeschäfte geeignet
- Weitere Informationen: Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen
- Hauptschalter: Ja

|                           |          |                                              |                    |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00004841 | <b>Power Electric [KW]</b>                   | 2.200              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 320      | <b>Wird geladen</b>                          | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 520      | <b>Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]</b> | 500                |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 550      | <b>Ungeledlicher Kopf</b>                    | Ja                 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 53.00    | <b>Zusammensetzung für Fleischschleife</b>   | doppelter Aufbau   |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

|                       |                                |              |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Modell<br><br>TS 32 D | SAP -Code                      | 00004841     |
|                       | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Fleischwölfe |



### Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004841     |
| TS 32 D       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fleischwölfe |

1

#### **Doppelt**

bessere Produktverarbeitung

- Dank der Doppelfaltungsmaschine bietet sie mehr Varianten der Lebensmittelverarbeitung und spart so Kosten und Zeit, indem sie gleichzeitig die gewünschte Feinheit und Struktur schleift

2

#### **Produktion 500 kg/h**

grosse Kapazität

- Ein tolles Preis/Leistungsverhältnis
- Zeit und Kosten sparen

3

#### **Nationärin**

Robustheit  
Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

4

#### **Abnehmbarer Kopf**

Einfache Wartung  
Hygienische Sauberkeit

- Dank des abnehmbaren Kopfes ist es viel einfacher zu reinigen und spart so Zeit
- Die Reinigung mit hoher Qualität wird die hygienische Sicherheit gewährleisten

5

#### **Rostfrei**

Haltbarkeit  
Hygienische Sauberkeit

- Dank der Robustheit sehr langes Leben des Trichters
- Sehr leicht nachhaltige hygienische Sauberkeit aufgrund der glatten Oberfläche und abgerundeten Ecken

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00004841     |
| TS 32 D       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fleischwölfe |

**1. SAP -Code:**

00004841

**2. Netzbreite [MM]:**

320

**3. Nettentiefe [MM]:**

520

**4. Nettohöhe [MM]:**

550

**5. Nettogewicht / kg]:**

53.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

420

**7. Grobtiefe [MM]:**

570

**8. Bruttohöhe [MM]:**

680

**9. Bruttogewicht [kg]:**

59.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Power Electric [KW]:**

2.200

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Geeigneter Verbraucher:**

für Fleisch- und Wurstwarengeschäfte geeignet

**15. Hauptschalter:**

Ja

**16. Ungeledlicher Kopf:**

Ja

**17. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:**

500

**18. Standardausrüstung für das Gerät:**

Druckknopf aus Kunststoff  
Bestandteil der Matrice ø 6 mm

**19. Weitere Informationen:**

Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen

**20. Zusammensetzung für Fleischschleife:**

doppelter Aufbau

**21. Durchmesser der inneren Matrix [mm]:**

8 + 4,5

**22. Durchmesser der äußeren Matrix [mm]:**

100

**23. Umkehrung des Geräts:**

Ja

**24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1