

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Universal Küchenmaschine Bedienung digital 3 Geschwindigkeiten 30 l 400 V

Modell	SAP -Code	00012542
RM 30H D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter



- Steuertyp: digital
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 3
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer
- Weitere Informationen: Möglichkeit zum Kauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 20l-Kochkessels mit Reduktion
- Mischsystem: mit fest eingesetztem Gefäß
- Werkzeugmontage: Planet

SAP -Code	00012542	Power Electric [KW]	0.750
Netzbreite [MM]	568	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	660	Schüssellift	mechanisch
Nettohöhe [MM]	1156	Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]	30.00
Nettogewicht / kg]	200.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Universal Küchenmaschine Bedienung digital 3 Geschwindigkeiten 30 l 400 V

Modell	SAP -Code	00012542
RM 30H D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Universal Küchenmaschine Bedienung digital 3 Geschwindigkeiten 30 l 400 V

Modell	SAP -Code	00012542
RM 30H D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter

1

Planetenspeicher von Anhängen mit 3 Geschwindigkeiten

Die Aufsätze drehen sich um ihre Achse und bewegen sich gleichzeitig entlang eines Kreises, ohne dass der Behälter (Kessel) gedreht werden muss.

2

Zusätzliche Ausrüstung

Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter-Schultern oder Handhabung von Karren

3

Inhalt 5 80L

breite Sorte

4

Sicherheitsmikroschalter

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

5

Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung

Große Geschichte, die für Zutaten mit einer Schutzabdeckung geöffnet ist

6

Schneebesen, Haken, Mixer

Große Grundausrüstung

7

Ölbad

Der Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad gelagert wird

8

Kessel reduzieren

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Universal Küchenmaschine Bedienung digital 3 Geschwindigkeiten 30 l 400 V

Modell	SAP -Code	00012542
RM 30H D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter

1. SAP -Code:

00012542

2. Netzbreite [MM]:

568

3. Nettentiefe [MM]:

660

4. Nettohöhe [MM]:

1156

5. Nettogewicht / kg]:

200.00

6. Bruttobreite [MM]:

668

7. Grobtiefe [MM]:

760

8. Bruttohöhe [MM]:

1200

9. Bruttogewicht [kg]:

220.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.750

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:

3

14. Steuertyp:

digital

15. Schutzabdeckung:

Edelstahl mit Einschüttöffnung

16. Sicherheitselement:

Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen

17. Werkzeugmontage:

Planet

18. Sicherheitsmikroschalter:

Ja

19. Start stop:

Ja

20. Timer:

Ja

21. Standardausrüstung für das Gerät:

Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer

22. Weitere Informationen:

Möglichkeit zum Kauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 20l-Kochkessels mit Reduktion

23. Ungeledliche Schüssel:

Ja

24. Schüssellift:

mechanisch

25. Geeignete Operationen:

Verrühren, Schlagen und Kneten

26. Mischsystem:

mit fest eingesetztem Gefäß

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Universal Küchenmaschine Bedienung digital 3 Geschwindigkeiten 30 l 400 V

Modell	SAP -Code	00012542
RM 30H D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter

27. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

30,00

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1