

Produktmerkmale

Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012215
TR BROWN+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: BROWN beheizt, Glaskeramik
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100


SAP -Code	00012215	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	60
Nettogewicht / kg]	147.70	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	100
Power Electric [KW]	1.710		




Technische Zeichnung

Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012215
TR BROWN+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø14







Produkt Vorteile

Warmhaltebuffet, Glaskeramik GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012215
TR BROWN+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

1

### Keramikherd

Glatte harte Oberfläche Widerstandsfähigkeit

- Einfache Wartung
- langes Leben

2

## Ohne Präge

ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

#### **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel Robustheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

4

### Halogenbeleuchtung

Erhitzen von oben

- mehr einheitlich wärmende Nahrung
- größere hygienische Sicherheit

5

#### Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

6

#### Messinggalerie

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit Infraohřev

- Lebensmittelschutz
- Erwärmung und Beleuchtung von Lebensmitteln von oben



technische Parameter

Warmhaltebuffet, Glaskeramik	GN 6-1/1 RAL	
Modell	SAP -Code	00012215
TR BROWN+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00012215		<b>12. Buffettyp:</b> BROWN - beheizt, Glaskeramik
2. Netzbreite [MM]: 2144		<b>13. Geräteeigenschaften:</b> beheizt
3. Nettentiefe [MM]: 650		14. Die Außenfarbe des Geräts:
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 1488		15. Power Electric [KW]: 1.710
5. Nettogewicht / kg]: 147.70		<b>16. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
6. Bruttobreite [MM]: 2208		17. Anzahl der GN / en:
7. Grobtiefe [MM]:		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
8. Bruttohöhe [MM]: 1595		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 168.00		<b>20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 100
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		21. Innenbeleuchtung: Nein
11. Material:		22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Edelstahl