# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| REGBOX 5x GN 1/1 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00010677 |
| RD 0511 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | RegBoxen |



- Anzahl der Programme: 10
- Lebensmittelregeneration: Ja
- Befeuchtung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 170
- Steuertyp: digital
- Sonde: injizierbar
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00010677 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Netzbreite [MM]** | 820 | **Anzahl der GN / en** | 5 |
| **Nettentiefe [MM]** | 750 | **GN / EN -Größe im Gerät [mm]** | GN 1/1 |
| **Nettohöhe [MM]** | 730 | **GN -Gerätetiefe** | 150 |
| **Nettogewicht / kg]** | 83.00 | **Steuertyp** | digital |
| **Power Electric [KW]** | 6.300 | | |





tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| REGBOX 5x GN 1/1 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00010677 |
| RD 0511 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | RegBoxen |






tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| REGBOX 5x GN 1/1 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00010677 |
| RD 0511 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | RegBoxen |

**1** **Nationrese**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

**2** **Eine externe Temperatursonde**

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert

- Die Lage außerhalb der Kochkammer erweitert sein Leben; Gewährleistung der gesamten hygienischen Lebensmittelsicherheit; HACCP -Datensatz; Wärmekontrolle in Abwesenheit eines Kochs

**3** **Temperatur von bis zu 170 ° C**

Leistungsstarkes Heizelement mit Tinkolmaterialtemperatur zwischen 30 und 170 ° C.

- Ermöglicht sowohl die Regeneration als auch die Wärmebehandlung von Lebensmitteln

**4** **Hohe Mobilität**

Die Version mit Rädern und Wasserpumpe kann als mobile Geräte verwendet werden

- Verwendung bei Banketten und Fernabgabe



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| REGBOX 5x GN 1/1 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00010677 |
| RD 0511 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | RegBoxen |

1. **SAP -Code:**
   00010677
2. **Netzbreite [MM]:**
   820
3. **Nettentiefe [MM]:**
   750
4. **Nettohöhe [MM]:**
   730
5. **Nettogewicht / kg]:**
   83.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   940
7. **Grobtiefe [MM]:**
   900
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   800
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   97.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    6.300
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Material:**
    AISI 304
14. **Verstellbare Füße:**
    Ja
15. **Steuertyp:**
    digital
16. **Automatisches Vorheizen:**
    Ja
17. **Anzahl der GN / en:**
    5
18. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
19. **GN -Gerätetiefe:**
    150
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    170
21. **Befeuchtung:**
    Ja
22. **Sonde:**
    injizierbar
23. **Anzahl der Programme:**
    10
24. **Lebensmittelregeneration:**
    Ja
25. **Querschnitt der Leiter CU [$mm^2$]:**
    1



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com