Technický list

Vlastnosti produktu

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V / 3N

Model	Sap kód	00004312
TE 22/D ET	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Dvousložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 300
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 8 + 4,5
- Průměr vnější matrice [mm]: 80
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné pro střední restaurace
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano


Sap kód	00004312	**Příkon elektrický [kW]**	1.100
Šířka netto [mm]	290	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	450	**Maximální produkce za hodinu [kg/h]**	300
Výška netto [mm]	520	**Odnímatelná hlava**	Ano
Hmotnost netto [kg]	25.00	**Složení pro masomlýnky**	Dvousložení


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00004312
TE 22/D ET	**Skupina artiklů**	Mlýnky na maso





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00004312
TE 22/D ET	**Skupina artiklů**	Mlýnky na maso

1 **Dvojsložení**

lepší zpracování produktu

- díky dvojsložení stroj zajišťuje více variant zpracování potraviny a tím šetří náklady a čas

2 **Zpětný chod**

snadné ovládání

- při zahlcení šneku není nutné mlýnek rozebírat

3 **Produkce 300kg/h**

velká kapacita

- skvělý poměr cena/výkon
- úspora času a nákladů

4 **Tělo z leštěného hliníku**

robustnost
čistota

- dlouhá životnost
- snadná údržba

5 **Odnímatelná hlava**

snadná údržba
hygienická čistota

- díky odnímatelné hlavě se mnohem snadněji čistí a tím šetří čas
- kvalitnější čištění zajistí hygienickou bezpečnost

6 **Nerezová násypka**

trvanlivost
hygienická čistota

- díky robustnosti velmi dlouhá životnost násypky
- velmi snadno udržitelná hygienická čistota díky hladkému povrchu a zaobleným rohům

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00004312
TE 22/D ET	**Skupina artiklů**	Mlýnky na maso

1. **Sap kód:**
   00004312
2. **Šířka netto [mm]:**
   290
3. **Hloubka netto [mm]:**
   450
4. **Výška netto [mm]:**
   520
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   25.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   300
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   540
8. **Výška brutto [mm]:**
   480
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   27.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Hliník
12. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    1.100
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Typ ovládání:**
    Mechanické
16. **Vhodný uživatel:**
    vhodné pro střední restaurace
17. **Hlavní vypínač:**
    Ano
18. **Odnímatelná hlava:**
    Ano
19. **Maximální produkce za hodinu [kg/h]:**
    300
20. **Standardní výbava k zařízení:**
    tlačný kolík z plastu
    součástí matrice ø 6 mm
21. **Doplňující informace:**
    možno dokoupit lis na rajčata
22. **Složení pro masomlýnky:**
    Dvousložení
23. **Průměr vnitřní matrice [mm]:**
    8 + 4,5
24. **Průměr vnější matrice [mm]:**
    80
25. **Zpětný chod zařízení:**
    Ano
26. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062