

## Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014785 |
| SPT 780/11 E | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,6
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

|                               |                    |                                                    |              |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014785           | <b>Počet zón</b>                                   | 4            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 800                | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>                          | 2,6          |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 730                | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>                          | 2,6          |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900                | <b>Příkon zóny 3 [kW]</b>                          | 2,6          |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 96.00              | <b>Příkon zóny 4 [kW]</b>                          | 2,6          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 13.500             | <b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b> | Elektrické   |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b> | Horkovzdušná |

**Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014785 |
| SPT 780/11 E | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



# Technický list

Technické parametry



## Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014785 |
| SPT 780/11 E | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 1. Sap kód:

00014785

### 2. Šířka netto [mm]:

800

### 3. Hloubka netto [mm]:

730

### 4. Výška netto [mm]:

900

### 5. Hmotnost netto [kg]:

96.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

840

### 7. Hloubka brutto [mm]:

800

### 8. Výška brutto [mm]:

1080

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

106.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

### 12. Příkon elektrický [kW]:

13.500

### 13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IP24

### 15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

### 17. Kontrolky:

chodu

### 18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

### 19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

### 20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

### 21. Počet zón:

4

### 22. Příkon zóny 1 [kW]:

2,6

### 23. Příkon zóny 2 [kW]:

2,6

### 24. Příkon zóny 3 [kW]:

2,6

### 25. Příkon zóny 4 [kW]:

2,6

### 26. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 27. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 28. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

# Technický list

Technické parametry



## Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014785 |
| SPT 780/11 E | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 29. Bezpečnostní termostat:

Ano

### 30. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 31. Počet hořáků/ploten:

4

### 32. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

### 33. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

### 34. Příkon elektrické trouby [kW]:

3.13

### 35. Rozměr trouby:

GN 1/1

### 36. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

### 37. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

### 38. Těsnění:

Ano

### 39. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

### 40. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

### 41. Průřez vodičů CU [mm²]:

4