



INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00038878
INFINITY 1021 LD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 50/120
- Cycle de congélation rapide kg/min (-18 ° C): 20/270
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038878	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	870	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	974	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1650	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	50/120
Poids net [kg]	165.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	20/270
Puissance électrique [kW]	1.386	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Fonction humidification	Oui



Dessin technique

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00038878
INFINITY 1021 LD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení





INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00038878
INFINITY 1021 LD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1 |

#### 6v:

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

 díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost hygiena

> díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

 bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

 obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

lepší chuť

menší hmotnostní ztráty při vaření

 díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc





INFINITY équipement multifonction	on 10x GN 2/1, porte ga	auche
Modèle	Code SAP	00038878
INFINITY 1021 LD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
<b>1. Code SAP:</b> 00038878		<b>15. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
2. Largeur nette [mm]: 870		<b>16. Type de contrôle:</b> Écran tactile
3. Profondeur nette [mm]: 974		<b>17. Taille de l'écran:</b> 9"
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 1650		<b>18. Réfrigérant:</b> R290
<b>5. Poids net [kg]:</b> 165.00		19. Nombre de GN / EN:
6. Largeur brute [mm]: 1060		<b>20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 2/1
7. Profondeur brute [mm]: 1057		21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
8. Hauteur brute [mm]: 1877		22. Température minimale de l'appareil [° C]: -40
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 192.00		23. Température maximale de l'appareil [° C]: 85
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24.</b> Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 20/270
<b>11. Matériel:</b> AISI 304		25. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 50/120
<b>12. La couleur extérieure de l'appar</b> Acier inoxydable	eil:	<b>26. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 60
<b>13. Ouverture de l'appareil:</b> Charnières droites		27. Fonction de durée de refroidissement: Oui
14. Puissance électrique [kW]:		28. Réglage du temps de la température négative:

Oui

1.386





INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00038878
INFINITY 1021 LD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
29. Sonde: 4-points		<b>37. Pieds réglables:</b> Oui
30. Autodiagnostic: Oui		<b>38. Cycles programmables par l'utilisateur:</b> Oui, avec des options de sauvegarde
31. L'éclairage intérieur: Oui		<b>39. Port USB:</b> Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware
32. HACCP: Oui		<b>40. Roues:</b> Facultatif
<b>33. Cuisson basse température:</b> Oui		<b>41. Caractéristiques traçables en temps réel:</b> Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation
34. Étendue pour la cuisson à basse 52-85	e température [°C]:	<b>42. Connexion aux évacuations:</b> Oui
35. Cycle de décongélation contrôl	é:	<b>43. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5

44. Fonction humidification:

Oui

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

36. Cycle de levée de la pâte:

Oui