# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014768 |
| SP 740 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00014768 | **Power Electric [KW]** | 5.200 |
| **Netzbreite [MM]** | 400 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Nettentiefe [MM]** | 730 | **Anzahl der Zonen** | 2 |
| **Nettohöhe [MM]** | 900 | **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]** | 2,6 |
| **Nettogewicht / kg]** | 34.80 | **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]** | 2,6 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014768 |
| SP 740 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014768 |
| SP 740 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

1. **SAP -Code:**
   00014768
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   730
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   34.80
6. **Bruttobreite [MM]:**
   440
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1080
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   41.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    5.200
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IP24
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
17. **Indikatoren:**
    Betriebsanzeige
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
21. **Anzahl der Zonen:**
    2
22. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,6
23. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,6
24. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    400
25. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
26. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
27. **Verstellbare Füße:**
    Ja
28. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    2



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00014768 |
| SP 740 E | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

**29. Art der elektrischen Kochzonen:**
rund

**30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062