Technický list

Vlastnosti produktu

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007475
CPD-64ET	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Objem vany [l]: 25
- Napouštění vody: mechanickým kohoutem
- Typ výpusti: Skrz podestavbu s napojením na odpad
- Výpusť: Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Maximální teplota zařízení [°C]: 110
- Počet košů: 0


Sap kód	00007475	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	305
Šířka netto [mm]	400	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	510
Hloubka netto [mm]	600	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	165
Výška netto [mm]	510	**Počet košů**	0
Hmotnost netto [kg]	32.00	**Počet GN / EN zařízení**	1
Příkon elektrický [kW]	7.800	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 2/3
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Hloubka GN zařízení [mm]**	220
Objem vany [l]	25		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007475
CPD-64ET	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně



A	Data plate		B	Electrical connection	
D	Cold water connection	ISO 7-1 1/2" F	E	Water drainage	ISO 7-1 1" F

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007475
CPD-64ET	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

1 **Celonerezová vana**

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3 **Výpust do odnímatelného kolektoru v podestavbě**

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4 **Mikrospínač**

mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně

- zabraňuje zničení zařízení přehřátím

5 **Otočné topné těleso**

delší životnost
snadný přístup

- efektivní čištění při vyklopení tělesa
- snadný přístup i do rohů a úspora času

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007475
CPD-64ET	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. **Sap kód:**
   00007475
2. **Šířka netto [mm]:**
   400
3. **Hloubka netto [mm]:**
   600
4. **Výška netto [mm]:**
   510
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   32.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   630
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   690
8. **Výška brutto [mm]:**
   540
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   38.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Drop-in
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    7.800
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX5
15. **Materiál:**
    Nerez
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    1“
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Objem vany [l]:**
    25
20. **Rozměr vany [mm x mm x mm]:**
    305 x 335 x 327
21. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    110
22. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
23. **Typ ovládání výkonu:**
    regulační knoflík
24. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
25. **Bezpečnostní prvky:**
    pojistný termostat
    mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci vody ve vaně
    přepadový kanálek
26. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podestavby 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007475
CPD-64ET	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

27. Doplňující informace:
koš není součástí balení - možnost dokoupit koše v různých velikostech

28. Počet košů:
0

29. Počet van:
1

30. Materiál vany:
AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě

31. Konstrukce topného tělesa:
otočné

32. Napouštění vody:
mechanickým kohoutem

33. Typ výpusti:
Skrz podestavbu s napojením na odpad

34. Výpusť:
Ano

35. Počet GN / EN zařízení:
1

36. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 2/3

37. Hloubka GN zařízení [mm]:
220

38. Přípojka na vodu:
3/4“

39. Napojení na odpad:
Ano

40. Umístění ohřevu:
Vnitřní

41. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
305

42. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
510

43. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
165

44. Průřez vodičů CU [mm²]:
1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062