



Bain marie stationnaire électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse			
Modèle	Code SAP	00000083	
BMSD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	




- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés


Code SAP	00000083	Puissance électrique [kW]	1.400
Largeur nette [mm]	797	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	598	Nombre de GN / EN	2
Hauteur nette [mm]	905	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	38.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200





Bain marie stationnaire électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse			
Modèle	Code SAP	00000083	
BMSD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	









Bain marie stationnaire électrique GN 2-1/1 commande sur le côté long avec étagère basse				
Modèle	Code SAP	00000083		
BMSD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		

1

#### **Cuves embouties**

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

2

#### Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

 Possibilité de conserver différents plats à différentes températures

3

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

4

#### Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement securisé de la vanne de vidange

- L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible





Bain marie stationnaire électrique	GN 2-1/1 commande	sur le côté long avec étagère basse
Modèle	Code SAP	00000083
BMSD 2120	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00000083		14. Indice de protection d'enveloppe:  IPX4
2. Largeur nette [mm]: 797		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 598		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 905		17. Température maximale de l'appareil [° C]: 90
5. Poids net [kg]: 38.00		18. Température minimale de l'appareil [° C]:
6. Largeur brute [mm]: 750		<b>19. Informations complémentaires:</b> Dimensions intérieures de la baignoire : 37 x 58 x 25 mm
7. Profondeur brute [mm]: 910		<b>20. Vidange:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1010		21. Nombre de GN / EN:
9. Poids brut [kg]: 40.00		<b>22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
<b>11. Type de construction de l'appareil:</b> Stationnaire		<b>24. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5
12. Puissance électrique [kW]: 1.400		<b>25. Propriétés de l'appareil:</b> Réchauffés
		-

**13. Alimentation:** 230 V / 1N - 50 Hz