Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau à gaz coup de feu avec four électrique statique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020281
STT 780/21 GE	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 9,2
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00020281	**Puissance gaz [kW]**	9.200
Largeur nette [mm]	800	**Type de connection gaz**	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	730	**Nombre de zones**	1
Hauteur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 1 [kW]**	9,2
Poids net [kg]	135.00	**Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)**	Électrique
Puissance électrique [kW]	6.300	**Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)**	Statique
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]**	800 x 580

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau à gaz coup de feu avec four électrique statique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020281
STT 780/21 GE	**Groupe d'articles**	Fourneaux



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à gaz coup de feu avec four électrique statique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020281
STT 780/21 GE	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00020281
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   730
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   135.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   860
7. **Profondeur brute [mm]:**
   820
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1080
9. **Poids brut [kg]:**
   148.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil combiné
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    6.300
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Puissance gaz [kW]:**
    9.200
15. **Allumage:**
    Piezo + flamme éternelle
16. **Type de connection gaz:**
    Gaz naturel, propane butane
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
18. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
19. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
20. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
21. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
22. **Nombre de zones:**
    1
23. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    9,2
24. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
25. **Thermocouple de sécurité:**
    Oui
26. **Pieds réglables:**
    Oui
27. **Nombre de feux/foyers:**
    1
28. **Type de zones de cuisson au gaz:**
    Coup de feu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à gaz coup de feu avec four électrique statique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00020281
STT 780/21 GE	**Groupe d'articles**	Fourneaux

29. Type de four:
Électrique, statique

30. Puissance du four électrique [kW]:
6.30

31. Taille du four:
GN 2/1

32. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):
Électrique

33. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):
Statique

34. Joint:
Oui

35. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:
300

36. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:
50

37. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:
30

38. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:
800 x 580

39. Allumage de la plaque de fonte:
Piézo + flamme éternelle

40. Raccordement à un robinet à boule:
1/2

41. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062