

Technický list

Vlastnosti produktu



Stůl chladicí elektrický GN1/1, 3x 1/2 zásuvky, s dřezem a lemem, agregát vlevo, nerez 230V OOP

Model	Sap kód	00019459
SCH 3D-6Z DSL GI	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí



- Materiál: Nerez
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Počet zásuvek: 6
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: -2
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Tloušťka izolace [mm]: 70
- Agregát: Vlevo

Sap kód	00019459	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1880	Počet zásuvek	6
Hloubka netto [mm]	700	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	850	Minimální teplota zařízení [°C]	-2
Hmotnost netto [kg]	150.00	Maximální teplota zařízení [°C]	8
Příkon elektrický [kW]	0.380	Chladivo	R290

Technický list

Technický výkres



Stůl chladicí elektrický GN1/1, 3x 1/2 zásuvky, s dřezem a lemem, agregát vlevo, nerez 230V OOP

Model	Sap kód	00019459
SCH 3D-6Z DSL GI	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

Technický list

Technické parametry



Stůl chladicí elektrický GN1/1, 3x 1/2 zásuvky, s dřezem a lemem, agregát vlevo, nerez 230V OOP

Model	Sap kód	00019459
SCH 3D-6Z DSL GI	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

1. Sap kód:

00019459

2. Šířka netto [mm]:

1880

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

850

5. Hmotnost netto [kg]:

150.00

6. Šířka brutto [mm]:

1950

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

900

9. Hmotnost brutto [kg]:

170.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.380

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Materiál:

Nerez

15. Max. teplota okolí [°C]:

43

16. Typ vlastností zařízení 2:

Chladicí

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Pizza provedení:

Ne

20. Tloušťka izolace [mm]:

70

21. Počet zásuvek:

6

22. Agregát:

Vlevo

23. Typ ovládání:

Digitální

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

-2

25. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

26. Objem brutto [m3]:

1.316

27. Objem netto [m3]:

1.119

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5