

### Produktmerkmale

| Herd drop-in Gas 2x Brenner |                                   |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00007444 |
| PCD-64G                     | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |



- Gerätetyp: Gasgerät

- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5

- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5,5

– Zündung: Dauerflamme

- Schutz der Kontrollen: IPX5


- Material: Edelstahl

| SAP -Code          | 00007444 | Stromgas [KW]                  | 13.000               |
|--------------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| Netzbreite [MM]    | 400      | Art des Gas                    | Erdgas, Propan Butan |
| Nettentiefe [MM]   | 600      | Anzahl der Zonen               | 2                    |
| Nettohöhe [MM]     | 110      | Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 7,5                  |
| Nettogewicht / kg] | 16.00    | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 5,5                  |



Technische Zeichnung

| Herd drop-in Gas 2x Brenner |                                   |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00007444 |
| PCD-64G                     | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |





Produkt Vorteile

| Herd drop-in Gas 2x Brenner |                                   |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell                      | SAP -Code                         | 00007444 |
| PCD-64G                     | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |

### 1

### **Das massive Design des Brenners**

hohe Leistung und Effizienz abnehmbare Gusseisenbrenner lange Lebensdauer

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

### 2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

### 3

#### Nationärin

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

## 4

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

#### Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

### 6

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service



technische Parameter

| Herd drop-in Gas 2x Brenner                |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell                                     | SAP -Code                         | 00007444   |
| PCD-64G                                    | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde  |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00007444              |                                   | <b>15. Schutz der Kontrollen:</b> IPX5   |
| 2. Netzbreite [MM]: 400                    |                                   | <b>16. Material:</b> Edelstahl   |
| 3. Nettentiefe [MM]: 600                   |                                   | <b>17. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304  |
| 4. Nettohöhe [MM]: 110                     |                                   | <b>18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 2.00  |
| 5. Nettogewicht / kg]:<br>16.00            |                                   | 19. Anzahl der Zonen:  |
| 6. Bruttobreite [MM]: 470                  |                                   | <b>20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:</b> 7,5   |
| 7. Grobtiefe [MM]: 700                     |                                   | <b>21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:</b> 5,5   |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 530                    |                                   | <b>22. Anzahl der Stromkontrollstadien:</b>  |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 20.00               |                                   | <b>23. Service -Zugänglichkeit:</b> von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten |
| <b>0. Gerätetyp:</b> Gasgerät              |                                   | <b>24. Sicherheits -Thermoelement:</b> Ja  |
| 1. Konstruktionstyp des Geräts:<br>Drop-in |                                   | 25. Anzahl der Brenner/heißen Teller:  |
| 12. Stromgas [KW]:<br>13.000               |                                   | <b>26. Art der Gaskochzonen:</b> Gussbrenner   |
| <b>13. Zündung:</b> Dauerflamme            |                                   | <b>27. Anschluss an ein Kugelventil:</b> 1/2   |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan