Fiche technique

Caractéristiques du produit

Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00007105
BMPK 3120 CS	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés


Code SAP	00007105	**Puissance électrique [kW]**	2.100
Largeur nette [mm]	598	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	1254	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	905	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	200
Poids net [kg]	54.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00007105
BMPK 3120 CS	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00007105
BMPK 3120 CS	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. **Code SAP:**
   00007105
2. **Largeur nette [mm]:**
   598
3. **Profondeur nette [mm]:**
   1254
4. **Hauteur nette [mm]:**
   905
5. **Poids net [kg]:**
   54.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   755
7. **Profondeur brute [mm]:**
   1310
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1010
9. **Poids brut [kg]:**
   60.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    2.100
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
14. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
15. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    90
16. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
17. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
18. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    200
19. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5
20. **Propriétés de l'appareil:**
    Réchauffés

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062