

### Vakuová balička 20 m3/h, 410 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013549        |
| VBD 20 SB    | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |



- Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 20
- Délka svařovací lišty [mm]: 410
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 435
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 455
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 175
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ano
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

|                               |          |                                            |                    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00013549 | <b>Napájení</b>                            | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 510      | <b>Výkon vakuové pumpy [m3/h]</b>          | 20                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 570      | <b>Délka svařovací lišty [mm]</b>          | 410                |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 525      | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>   | 435                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 62.00    | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b> | 455                |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.750    | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>   | 175                |


# Technický list

Technický výkres



Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm + inertní plyn

|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Model     | Sap kód         | 00013549        |
| VBD 20 SB | Skupina artiklů | Vakuové baličky |



### Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013549        |
| VBD 20 SB    | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |

1

#### Nastavitelná doba svařování

pevnější uzavření obalu

- větší bezpečnost uzavření
- menší chybovost při obsluze

2

#### Vypouklý plexi kryt

větší variabilita vakuování

- možnost vakuovat větší množství najednou

3

#### Nerezová komora

odolnost

snadná údržba

- díky nerezové komoře se snadno udržuje
- hygienická čistota

4

#### Softair pomalý návrat vzduchu do komory

šetrnost k produktu i k sáčku

- softair eliminuje nebezpečí poškození sáčku
- a vakuované potraviny a tím šetří náklady

5

#### Gumové nožičky

eliminace vibrací

- nižší hlučnost zařízení
- prodloužení životnosti

6

#### Inertní plyn

variabilita použití

- bezpečné vakuování i nejchoulostivějších potravin
- mořské plody, ryby...

# Technický list

Technické parametry



## Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm + inertní plyn

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013549        |
| VBD 20 SB    | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |

### 1. Sap kód:

00013549

### 2. Šířka netto [mm]:

510

### 3. Hloubka netto [mm]:

570

### 4. Výška netto [mm]:

525

### 5. Hmotnost netto [kg]:

62.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

700

### 7. Hloubka brutto [mm]:

700

### 8. Výška brutto [mm]:

620

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

86.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Příkon elektrický [kW]:

0.750

### 13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Typ ovládání:

Digitální

### 15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

### 16. Bezpečnostní prvky:

pojistka otevření víka

### 17. Hlavní vypínač:

Ano

### 18. Časovač:

Ano

### 19. Vstřikování inertního plynu:

Ano

### 20. Výkon vakuové pumpy [m<sup>3</sup>/h]:

20

### 21. Délka svařovací lišty [mm]:

410

### 22. Počet programů:

10

### 23. Nastavení doby svařování:

Ano

### 24. Nastavení doby vakuování:

Ano

### 25. Bezpečnostní pojistka víka:

Ano

### 26. Manometr:

Ano

### 27. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

435

### 28. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

455

# Technický list

Technické parametry



Vakuová balička 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm + inertní plyn

|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Model     | Sap kód         | 00013549        |
| VBD 20 SB | Skupina artiklů | Vakuové baličky |

29. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

175

30. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5