

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vodou kostkový led 19 g 23 kg/24h

Model	Sap kód	00020494
IMK 2306 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vodou
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 19.00
- Produkce za den [kg]: 23
- Spotřeba vody [l/h]: 14.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 6
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00020494	Spotřeba vody [l/h]	14.90
Šířka netto [mm]	350	Produkce za den [kg]	23
Hloubka netto [mm]	475	Typ ledu	Kostkový
Výška netto [mm]	593	Hmotnost ledu [g]	19.00
Hmotnost netto [kg]	32.00	Kapacita zásobníku na led [kg]	6
Příkon elektrický [kW]	0.240	Max teplota přívodní vody [°C]	38
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Min teplota přívodní vody [°C]	5
Typ chlazení	Vodou	Odpadové čerpadlo	Ne



Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vodou kostkový led 19 g 23 kg/24h

Model	Sap kód	00020494
IMK 2306 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



Výrobník ledu chlazený vodou kostkový led 19 g 23 kg/24h

Model	Sap kód	00020494
IMK 2306 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1

Pevné a křišťálově čisté kostky ledu

ledové kostky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2

A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi

zabraňuje usazování vodního kamene.

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3

Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

4

Podsvícený kolébkový vypínač

jednoduché ovládání i při snížené viditelnosti či ve tmě

- možnost zapnutí a vypnutí zařízení i ve tmě nebo při snížené viditelnosti

5

Dveře a tělo z nerezové oceli AISI 304

odolnost proti korozi

- zdravotní nezávadnost a delší životnost

6

Nejmenší výrobník ledu ve své řadě

přizpůsobení se malým prostorům

- úspora místa, možnost variabilního umístění zařízení

7

Pevné a křišťálově čisté kostky ledu

ledové kostky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

8

Chladivo - plyn R291

chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.

- ekologické využití a ekonomické úspory

9

Tropická verze stroje (TŘÍDA T)

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

- využití v extrémních klimatických podmínkách

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kostkový led 19 g 23 kg/24h

Model	Sap kód	00020494
IMK 2306 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00020494

2. Šířka netto [mm]:

350

3. Hloubka netto [mm]:

475

4. Výška netto [mm]:

593

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

550

8. Výška brutto [mm]:

715

9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.240

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vodou

15. Materiál:

AISI 304

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Produkce za den [kg]:

23

19. Spotřeba vody [l/h]:

14.90

20. Dvířka zařízení:

Plná

21. Typ ledu:

Kostkový

22. Hmotnost ledu [g]:

19.00

23. Zásobník na led:

Ano

24. Kapacita zásobníku na led [kg]:

6

25. Max teplota přívodní vody [°C]:

38

26. Min teplota přívodní vody [°C]:

5

27. Odpadové čerpadlo:

Ne

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vodou kostkový led 19 g 23 kg/24h

Model	Sap kód	00020494
IMK 2306 W	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Přípojka na vodu:

3/4"

30. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50