



Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014760
SPI 708 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00014760	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 1 [kW]	3,5
Hauteur nette [mm]	300	Puissance de la zone 2 [kW]	3,5
Poids net [kg]	69.00	Puissance de la zone 3 [kW]	3,5
Puissance électrique [kW]	14.000	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5








Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014760
SPI 708 E	Groupe d'articles	Fourneaux













Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014760
SPI 708 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00014760		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs: Voyants de marche
4. Hauteur nette [mm]: 300		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 69.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 860		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 480		22. Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
9. Poids brut [kg]: 81.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
12. Puissance électrique [kW]: 14.000		26. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Nombre de feux/foyers:

28. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014760
SPI 708 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

4