

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Bain Marie électrique mobile GN 4-1/1 commandes gainées sur le côté le plus long

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020334            |
| BMPD 4120 CS  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |



- Geräteeigenschaften: beheizt
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00020334 | <b>Wird geladen</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1650     | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1             |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 700      | <b>GN -Gerätetiefe</b>                     | 200                |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 900      | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | 30                 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 106.00   | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 90                 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 2.800    |                                            |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Bain Marie électrique mobile GN 4-1/1 commandes gainées sur le côté le plus long

|               |                                       |                      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020334             |
| BMPD 4120 CS  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfetts und Vitrinen |



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Bain Marie électrique mobile GN 4-1/1 commandes gainées sur le côté le plus long

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020334            |
| BMPD 4120 CS  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

**1. SAP -Code:**

00020334

**2. Netzbreite [MM]:**

1650

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

106.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1710

**7. Grobtiefe [MM]:**

750

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1020

**9. Bruttogewicht [kg]:**

118.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**12. Geräteeigenschaften:**

beheizt

**13. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**14. Power Electric [KW]:**

2.800

**15. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**17. GN -Gerätetiefe:**

200

**18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

90

**20. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,75