# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Kühlschrank 1300 l, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00002194 |
| LS 140 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 1300
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: beidseitig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00002194 | **Bruttovolumen [M3]** | 2.678 |
| **Netzbreite [MM]** | 1420 | **Nettovolumen [M3]** | 2.272 |
| **Nettentiefe [MM]** | 800 | **Anzahl der GN / en** | 8 |
| **Nettohöhe [MM]** | 2000 | **GN / EN -Größe im Gerät [mm]** | GN 2/1 |
| **Nettogewicht / kg]** | 230.00 | **Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]** | -2 |
| **Power Electric [KW]** | 0.640 | **Maximale Gerätetem-peratur [° C]** | 8 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Kältemittel** | R290 |
| **Energieklasse** | D | **Klimaklasse** | 5 |
| **Kammervolumen [l]** | 1300 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Kühlschrank 1300 l, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00002194 |
| LS 140 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |








RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Kühlschrank 1300 l, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00002194 |
| LS 140 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**1** **Isolierung 70 mm**

Mindestverlust

- Energie sparen

**2** **Gegenseitige Öffnung**

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

**3** **Nationärin**

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

**4** **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

**5** **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

**6** **Tropico Climatic Class**

funktioniert bis zu 43 ° C.

- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 1300 l, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00002194 |
| LS 140 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

1. **SAP -Code:**
   00002194
2. **Netzbreite [MM]:**
   1420
3. **Nettentiefe [MM]:**
   800
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2000
5. **Nettogewicht / kg]:**
   230.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1500
7. **Grobtiefe [MM]:**
   850
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   250.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.640
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    D
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    dynamisch
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    8
21. **Kammervolumen [l]:**
    1300
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    2.678
23. **Nettovolumen [M3]:**
    2.272
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    70
26. **Öffnung des Geräts:**
    beidseitig
27. **Dichtung:**
    Ja
28. **Anzahl der Türen:**
    2



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 1300 l, GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00002194 |
| LS 140 | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**29. Einheit:**
Ja

**30. Steuertyp:**
digital

**31. Türschloss:**
Ja

**32. Innenbeleuchtung:**
Ja

**33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
-2

**34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
8

**35. Anzahl der Gitter:**
8

**36. Klimaklasse:**
5

**37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062