

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001122
<b>FTRT-610ETS</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 995 x 450
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: SUPERCHROM - unbehandelte verchromte Oberfläche
- Abnehmbarer Rand: Ja

<b>SAP -Code</b>	00001122	<b>Power Electric [KW]</b>	11.250
<b>Netzbreite [MM]</b>	1000	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	600	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	995 x 450
<b>Nettohöhe [MM]</b>	280	<b>Top -Typ</b>	gerillt
<b>Nettogewicht / kg]</b>	80.00		





### Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001122
<b>FTRT-610ETS</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

# 1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

# 2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

# 3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

# 4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

# 5

#### **Gerillte Platte aus Chromstahl**

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach ein gutes Essen zubereiten

# 6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001122
<b>FTRT-610ETS</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 1. SAP -Code:

00001122

### 2. Netzbreite [MM]:

1000

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

280

### 5. Nettogewicht / kg]:

80.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1030

### 7. Grobtiefe [MM]:

690

### 8. Bruttohöhe [MM]:

610

### 9. Bruttogewicht [kg]:

88.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

11.250

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.50

### 20. Oberflächenfinish:

SUPERCHROM - unbehandelte verchromte Oberfläche

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 24. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 25. Verstellbare Füße:

Ja

### 26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

995 x 450

### 27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001122
<b>FTRT-610ETS</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 33. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,75

### 30. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 34. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,75

### 31. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

### 35. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,75

### 32. Top -Typ:

gerillt

### 36. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4