

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1, WiFi, Tracer

Modèle

INFINITY 0511 EVO.

Code SAP

00038280

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 15
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile

Code SAP	00038280	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Largeur nette [mm]	790	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25
Profondeur nette [mm]	820	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	15
Hauteur nette [mm]	847	Type de contrôle	Écran tactile
Poids net [kg]	100.00	Fonction humidification	Oui
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Récipient à condensats	Non
Nombre de GN / EN	5		

Dessin technique



Modèle

Code SAP

00038280

INFINITY 0511 EVO.

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení



5 TRAYS

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION Ø10 Ø12
C= GAS CONNECTION Ø12 Ø14
D= WATER DISCHARGE Ø18 (F)
E= WATER INLET CONNECTION
F= WATER OUTLET CONNECTION Ø20 (M) (ALL-IN-ONE)
G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)



Fiche technique

Paramètres techniques



Appareil multifonction INFINITY 5x GN 1/1, WiFi, Tracer

Modèle

INFINITY 0511 EVO.

Code SAP

00038280

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038280

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

820

4. Hauteur nette [mm]:

847

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

839

8. Hauteur brute [mm]:

1038

9. Poids brut [kg]:

116.60

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Type de contrôle:

Écran tactile

15. Réfrigérant:

R452a

16. Nombre de GN / EN:

5

17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

-40

19. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

15

20. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

25

21. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

22. Pieds réglables:

Oui

23. Connexion aux évacuations:

Oui

24. Fonction humidification:

Oui

25. Récipient à condensats:

Non