

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00005936
CFQ8-916ETV	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 4
- Puissance de la zone 5 [kW]: 4
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00005936	Puissance de la zone 4 [kW]	4
Largeur nette [mm]	1600	Puissance de la zone 5 [kW]	4
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 6 [kW]	4
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 7 [kW]	4
Poids net [kg]	244.00	Puissance de la zone 8 [kW]	4
Puissance électrique [kW]	41.200	Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)	Électrique
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)	Statique
Nombre de zones	8	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	1085
Puissance de la zone 1 [kW]	4	Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	730
Puissance de la zone 2 [kW]	4	Hauteur de la pièce interne [mm]	340
Puissance de la zone 3 [kW]	4		

Fiche technique

Avantages du produit



Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00005936
CFQ8-916ETV	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Plaques carrées

Chauffe rapide
Cuisson efficace sur une surface ronde avec une adhérence facile aux ustensiles de cuisine

2

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

3

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4

Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

5

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

6

Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Possibilité de cuisson
Grande capacité et variabilité
Conception entièrement en acier inoxydable

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00005936
CFQ8-916ETV	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00005936

2. Largeur nette [mm]:

1600

3. Profondeur nette [mm]:

900

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

244.00

6. Largeur brute [mm]:

1670

7. Profondeur brute [mm]:

1050

8. Hauteur brute [mm]:

1120

9. Poids brut [kg]:

254.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance électrique [kW]:

41.200

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

21. Type de chauffage de l'appareil:

Cuisson statique

22. Nombre de zones:

8

23. Puissance de la zone 1 [kW]:

4

24. Puissance de la zone 2 [kW]:

4

25. Puissance de la zone 3 [kW]:

4

26. Puissance de la zone 4 [kW]:

4

27. Puissance de la zone 5 [kW]:

4

28. Puissance de la zone 6 [kW]:

4

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

Modèle	Code SAP	00005936
CFQ8-916ETV	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Puissance de la zone 7 [kW]:

4

30. Puissance de la zone 8 [kW]:

4

31. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

33. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

34. Matériau de la grille:

Fonte

35. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

36. Thermostat de sécurité:

Oui

37. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

38. Pieds réglables:

Oui

39. Nombre de feux/foyers:

8

40. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

41. Type de four:

Électrique, statique

42. Taille du four:

GN 2/1

43. Matériau du four:

Acier inoxydable

**44. Type de partie interne de l'appareil 1
(exemple: le four):**

Électrique

**45. Type de partie interne de l'appareil 2
(exemple: le four):**

Statique

46. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

1085

47. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

730

48. Hauteur de la pièce interne [mm]:

340

49. Joint:

Oui

50. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:

300

51. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:

50

52. Section des conducteurs CU [mm²]:

25