Technický list

Vlastnosti produktu

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 4-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00020165
BMPK 4120 CS	Skupina artiklů	Bufety a vitrínky



- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 30
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90


Sap kód	00020165	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	650	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	1700	**Hloubka GN zařízení [mm]**	200
Výška netto [mm]	900	**Minimální teplota zařízení [°C]**	30
Hmotnost netto [kg]	100.00	**Maximální teplota zařízení [°C]**	90
Příkon elektrický [kW]	2.800		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 4-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00020165
BMPK 4120 CS	**Skupina artiklů**	Bufety a vitrínky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 4-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00020165
BMPK 4120 CS	Skupina artiklů	Bufety a vitrínky

1. **Sap kód:**
   00020165
2. **Šířka netto [mm]:**
   650
3. **Hloubka netto [mm]:**
   1700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   100.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   730
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1720
8. **Výška brutto [mm]:**
   920
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   110.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
12. **Typ vlastností zařízení:**
    Vyhřívané
13. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
14. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.800
15. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
17. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    200
18. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
19. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
20. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062