



Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013588
PCCD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,4
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013588	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	3,4
Hauteur nette [mm]	50	Puissance de la zone 2 [kW]	3,4
Poids net [kg]	40.00	Puissance de la zone 3 [kW]	3,4
Puissance électrique [kW]	13.600	Puissance de la zone 4 [kW]	3,4





Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013588
PCCD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013588
PCCD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00013588		14. Indice de protection d'enveloppe:  IPX5
2. Largeur nette [mm]: 800		15. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		<b>16. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 50		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
5. Poids net [kg]: 40.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 2.00
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 830		19. Nombre de zones:
<b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 970		<b>20. Puissance de la zone 1 [kW]:</b> 3,4
8. Hauteur brute [mm]: 540		<b>21. Puissance de la zone 2 [kW]:</b> 3,4
9. Poids brut [kg]: 48.00		<b>22. Puissance de la zone 3 [kW]:</b> 3,4
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		23. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,4
l1. Type de construction de l'appareil: Drop-ln		<b>24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 13.600		<b>25. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

26. Élément de sécurité:

contre la surchauffe

Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau vitrocéramique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013588
PCCD-88ET	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Thermostat de sécurité:	29. Type de zones de cuisson électriques:
Oui	Vitrocéramique

28. Nombre de feux/foyers:

4

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

4