



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V		
Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres




- Grille du bas amovible: Oui
- Partie supérieure coulissante avec les éléments chauffants: Oui
- Contrôle automatique de la température: Oui
- Support en acier inoxydable inclus pour un montage mural facile: Oui
- Interruption automatique à la fin du cycle avec signalisation acoustique: Oui
- Fonction HOLD pour maintenir les aliments à une température: Oui
- Nombre d'éléments chauffants et niveaux de puissance: 3 topné elementy, 2 variant ohřevu

Code SAP	00008951	Puissance électrique [kW]	4.500
Largeur nette [mm]	570	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	580	Grille du bas amovible	Oui
Hauteur nette [mm]	520	Nombre d'éléments chauffants et niveaux de puissance	3 topné elementy, 2 variant ohřevu
Poids net [kg]	58.00	-	





Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V		
Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres







Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V		
Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres

Couvercle pour segments chauffants en Vermiculite

Transmission immédiate et sans obstacle de la chaleur et de la lumière des segments de chauffage Matériau très résistant

- Cuisson intensive des aliments

Éléments chauffants spéciaux,

Démarrage thermique instantané

 La salamandre n'a pas besoin d'être allumée en continu, les plats sont cuits en temps réel, il n'y a pas de chaleur perdue dans la cuisine

Système coulissant

Le système coulissant assure un mouvement fluide et le réglage de la distance nécessaire par rapport aux aliments

 Contrôle pratique sans qu'il soit nécessaire d'exercer une force pour ajuster la distance requise pour cuire les aliments

Programmable

Le panneau de commande vous permet de régler des horaires individuels pour différents plats

 Le réglage des heures programmées permet une utilisation par du personnel non qualifié

Contrôles de zones individuelles

Commandes qui vous permettent d'activer les zones individuellement

Économise de l'énergie et prolonge la durée de vie

 Économie d'énergie permettant la préparation d'aliments de différentes tailles

Construction en acier inoxydable

Le matériau de construction est en acier inoxydable de haute qualité

Assurer une longue durée de vie Haut niveau d'hygiène

 Préparation sécurisée des aliments; Longue durée de vie; Nettoyage facile

Fixation murale

Conçu pour être accroché à un mur ou à une structure


- Gain de place dans la cuisine. Facile d'accès

Mise hors tension automatique

Mission hors tension automatique à la fin d'un cycle défini Signal acoustique

Evite la destruction des aliments

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com





Salamandre numérique 3 élément	ts chauffants, coulissa	nt, tactile 400 V
Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres
1. Code SAP: 00008951		13. Puissance électrique [kW]: 4.500
2. Largeur nette [mm]: 570		14. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
3. Profondeur nette [mm]: 580		15. Température maximale de l'appareil [° C]: 230
4. Hauteur nette [mm]: 520		16. Type de contrôle: Écran tactile
5. Poids net [kg]: 58.00		17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 685		18. Grille du bas amovible: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 620		19. Partie supérieure coulissante avec les éléments chauffants: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 730		20. Contrôle automatique de la température: Oui
9. Poids brut [kg]: 74.00		21. Support en acier inoxydable inclus pour un montage mural facile: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		22. Interruption automatique à la fin du cycle avec signalisation acoustique: Oui
11. Matériel:		23. Fonction HOLD pour maintenir les aliments à une température: Oui
12. Type de chauffage de l'appareil:		24. Nombre d'éléments chauffants et niveaux

de puissance:

3 topné elementy, 2 variant ohřevu

Lampe à infrarouge



Paramètres techniques

Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V		
Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

1