

Vitrína chladicí GN 3-1/1 drop-in, otevírání nahoru

Model	Sap kód	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Skupina artiklů	Bufety a vitríny




- Typ bufetu: PLATINUM - dynamicky chlazená vitrina
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Otevírání zařízení: Vyklápěcí nahoru

Sap kód	00012073	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1139	Počet GN / EN zařízení	3
Hloubka netto [mm]	760	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1210	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	177.00	Minimální teplota zařízení [°C]	4
Příkon elektrický [kW]	0.247	Maximální teplota zařízení [°C]	8

Vitrína chladicí GN 3-1/1 drop-in, otevírání nahoru

Model	Sap kód	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



Technický list

Výhody produktu



Vitrína chladicí GN 3-1/1 drop-in, otevírání nahoru

Model	Sap kód	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Dynamické chlazení

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

2

LED osvětlení

minimální energetická náročnost

3

Regulace výšky plochy

velký rozsah výšky plochy dna vitríny

4

Obslužná zezadu

obsluha a výdej na různých stranách

5

Vestavná

možnost zasadit do výdejního bloku design

Technický list

Technické parametry



Vitrína chladicí GN 3-1/1 drop-in, otevírání nahoru

Model	Sap kód	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012073

2. Šířka netto [mm]:

1139

3. Hloubka netto [mm]:

760

4. Výška netto [mm]:

1210

5. Hmotnost netto [kg]:

177.00

6. Šířka brutto [mm]:

1233

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

1830

9. Hmotnost brutto [kg]:

182.60

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

PLATINUM - dynamicky chlazená vitrina

12. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Příkon elektrický [kW]:

0.247

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

3

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

21. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

22. Vnitřní osvětlení:

Ne

23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

24. Chladivo:

R290