



Four à pizza à deux étages 8x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007282
P 8	Groupe d'articles	Fours à pizza




- Capacité de pizzas [cm]: 8x 33 cm
- Plaques de pierre réfractaire: Inférieur et supérieur
- Matériel: Inox
- Type de poignée: Sur toute la longeur de la porte, en acier inoxydable
- Protection contre la vapeur: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparée pour chaque chambre, contrôle séparée pour les éléments chauffants supérieurs et inférieurs
- Type de construction: Deux étages
- Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
- Cheminée réglable: Oui
- L'éclairage intérieur: Oui


Code SAP	00007282	Température minimale de l'appareil [° C]	50
Largeur nette [mm]	975	Température maximale de l'appareil [° C]	450
Profondeur nette [mm]	835	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	700
Hauteur nette [mm]	763	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	700
Poids net [kg]	123.00	Hauteur de la pièce interne [mm]	150
Puissance électrique [kW]	9.600	Capacité de pizzas [cm]	8x 33 cm
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		





Four à pizza à deux étages 8x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007282
P 8	Groupe d'articles	Fours à pizza









Four à pizza à deux étages 8x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007282
P 8	Groupe d'articles	Fours à pizza

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène, longue durée de vie

- Économies sur l'achat d'une nouvelle machine, gain de temps sur le nettoyage et confort de nettoyage
- Chauffage de la chambre dans la plage de température de 5 à 45°C

La plage de température vous permet de préparer différents types de pâtes et de viandes. Peut également être utilisé pour la cuisson.

- Nous avons une pizza croustillante en peu de temps
 je peux faire de la pizza en fonction de la pâte, le client n'attend pas longtemps et l'opérateur sert plus de clients - utilise plusieurs fois le four
- Plaque de pierre réfractaire de 14mm, placée en dessous avec des radiateurs sous la plaque

Accumulation et uniformité de la chaleur

- La pizza est cuite uniformément et ne brûle pas, il n'y a pas de fluctuation de température, le chef n'a pas à contrôler et à ajuster la cuisson, ce qui réduit les exigences en matière de connaissances et de compétences du pizzaïolo
- Verre encastré dans la porte

Vérification du produit pendant le traitement thermique sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la porte

- Lors de la cuisson, je ne perds pas de température en ouvrant inutilement la porte, comme ce serait le cas pour une porte sans vitre, j'économise de l'énergie.
- 2x thermostat, contrôle séparé des éléments chauffants supérieur et inférieur

Contrôle plus précis de la chaleur dans la chambre, en fonction du type de pâte ou d'aliment

- Meilleure qualité finale du produit ne brûle pas, variabilité - convient à diverses préparations, un meilleur confort pour le chef expérimenté, convient aux professionnels
- Thermomètre de la chambre numérique

Meilleure visibilité que sur l'analogique přesné údaje

Service simplifié





Four à pizza à deux étages 8x d=33 (CIII	
Modèle	Code SAP	00007282
P 8	Groupe d'articles	Fours à pizza
1. Code SAP: 00007282		14. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 700
2. Largeur nette [mm]: 975		15. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 700
3. Profondeur nette [mm]: 835		16. Hauteur de la pièce interne [mm]: 150
4. Hauteur nette [mm]: 763		17. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
5. Poids net [kg]: 123.00		18. Température maximale de l'appareil [° C]: 450
6. Largeur brute [mm]: 950		19. Capacité de pizzas [cm]: 8x 33 cm
7. Profondeur brute [mm]: 1040		20. Thermomètre: Analogique
8. Hauteur brute [mm]: 897		21. Indicateurs: Voyants pour les plaques, de marche et de préchauffement du four
9. Poids brut [kg]: 125.00		22. Nombre de positions des pièces internes de l'apparei
10. Matériel: Inox		23. Interrupteur marche / arrêt: Oui
L1. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Type de poignée: Sur toute la longeur de la porte, en acier inoxydable
12. Puissance électrique [kW]: 9.600		25. Protection contre la vapeur: Oui
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		26. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
27. Plaques de pierre réfractaire: Inférieur et supérieur		32. Nombre de cavités:





Four à pizza à deux étages 8x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007282
P 8	Groupe d'articles	Fours à pizza
28. Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparée pour chaque chambre, contrôle séparée pour les éléments chauffants supérieurs et inférieurs		33. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
29. Type de construction: Deux étages		34. Cheminée réglable: Oui
30. L'éclairage intérieur: Oui		35. Section des conducteurs CU [mm²]:
31. Élément de sécurité:		