Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007440
PCD-64ET	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

Sap kód	00007440	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	400	**Počet zón**	2
Hloubka netto [mm]	600	**Příkon zóny 1 [kW]**	2,6
Výška netto [mm]	50	**Příkon zóny 2 [kW]**	2,6
Hmotnost netto [kg]	15.00	**Průměr zařízení [mm]**	220
Příkon elektrický [kW]	5.200		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007440
PCD-64ET	**Skupina artiklů**	Sporáky




Tabella	
Descrizione	A
PCD-64ET	400 mm
PCD-68ET	800 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007440
PCD-64ET	**Skupina artiklů**	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku
možnost tvorby jednohu modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007440
PCD-64ET	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00007440
2. **Šířka netto [mm]:**
   400
3. **Hloubka netto [mm]:**
   600
4. **Výška netto [mm]:**
   50
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   15.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   430
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   630
8. **Výška brutto [mm]:**
   470
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   19.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Drop-in
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    5.200
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX5
15. **Materiál:**
    Nerez
16. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
17. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
18. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    2.00
19. **Počet zón:**
    2
20. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    2,6
21. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    2,6
22. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
23. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
24. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
25. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny
26. **Bezpečnostní prvky:**
    vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
27. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
28. **Počet hořáků/ploten:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007440
PCD-64ET	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Průměr zařízení [mm]:
220

30. Typ elektrických varných zón:
Kulaté

31. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062