

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně

Model	Sap kód	00020698
BMPK 2120 CS	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané

Sap kód	00020698	Příkon elektrický [kW]	1.400
Šířka netto [mm]	900	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	600	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	900	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	39.00		

Technický list

Technický výkres



Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně

Model	Sap kód	00020698
BMPK 2120 CS	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná ovládání na kratší straně

Model	Sap kód	00020698
BMPK 2120 CS	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00020698

2. Šířka netto [mm]:

900

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

39.00

6. Šířka brutto [mm]:

910

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

1010

9. Hmotnost brutto [kg]:

45.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

1.400

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

16. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

19. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

20. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané