

## Salamandr digitální 2 tělesa posuvný 230 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010739   |
| SD 21        | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |



- Odnímatelný spodní rošt: Ano
- Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy: Ano
- Automatická regulace teploty: Ano
- Nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování na stěnu: Ano
- Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace akustickým signálem: Ano
- Funkce HOLD pro udržování potravin při určité teplotě: Ne
- Počet topných těles a stupňů výkonu: 2 topné elementy, 2 varianty ohřevu

|                            |          |                                            |                                     |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00010739 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>              | 3.000                               |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 400      | <b>Napájení</b>                            | 230 V / 1N - 50 Hz                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 545      | <b>Odnímatelný spodní rošt</b>             | Ano                                 |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 520      | <b>Počet topných těles a stupňů výkonu</b> | 2 topné elementy, 2 varianty ohřevu |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 39.00    |                                            |                                     |


# Technický list

Technický výkres



## Salamandr digitální 2 tělesa posuvný 230 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010739   |
| SD 21        | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |



### Salamandr digitální 2 tělesa posuvný 230 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010739   |
| SD 21        | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |

1

#### Kryt topných segmentů z Vermikulitu

okamžitý bezbariérový prostup tepla a světla od topných segmentů  
velmi odolný materiál

- intenzivní tepelná úprava pokrmů

2

#### Speciální topné elementy,

okamžitý tepelný náběh

- salamandr nemusí být průběžně zapnutý, pokrmy se zapékají v reálném čase, nevzniká odpadní teplo v kuchyni

3

#### Posuvný systém

posuvný systém umožňující plynulý posun zdvihu a nastavení potřebného odstupu od potravin

- pohodlná regulace bez potřeby vynaložit sílu  
nastavení vzdálenosti potřebné k zabezpečení potravin

4

#### Jednotlivé ovládání zón

ovládací prvky umožňující zapínat jednotlivé zóny přístroje

šetří energii a prodlužuje jeho životnost

- úspora energie Umožňuje úpravu různě velkých potravin

5

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli  
zajištění dlouhé životnosti  
vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů; dlouhá životnost;  
snadné čištění

6

#### Držák na zeď

konstrukce umožňující zavěšení na zeď či konstrukci

- úspora místa v kuchyni; snadný přístup

7

#### Automatické vypnutí

automatické vypnutí na konci nastaveného cyklu  
akustický signál

- zabrání zničení potravin

# Technický list

Technické parametry



## Salamandr digitální 2 tělesa posuvný 230 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010739   |
| SD 21        | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |

### 1. Sap kód:

00010739

### 2. Šířka netto [mm]:

400

### 3. Hloubka netto [mm]:

545

### 4. Výška netto [mm]:

520

### 5. Hmotnost netto [kg]:

39.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

530

### 7. Hloubka brutto [mm]:

600

### 8. Výška brutto [mm]:

640

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

43.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Typ ohřevu zařízení:

Infrazářič

### 13. Příkon elektrický [kW]:

3.000

### 14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 15. Maximální teplota zařízení [°C]:

230

### 16. Typ ovládání:

Digitální

### 17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

### 18. Odnímatelný spodní rošt:

Ano

### 19. Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy:

Ano

### 20. Automatická regulace teploty:

Ano

### 21. Nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování na stěnu:

Ano

### 22. Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace akustickým signálem:

Ano

### 23. Funkce HOLD pro udržování potravin při určité teplotě:

Ne

### 24. Počet topných těles a stupňů výkonu:

2 topné elementy, 2 varianty ohřevu  
– 2 topné elementy, 2 varianty ohřevu

### 25. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75