Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau coup de feu 4 feux 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013595
TPD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5


Code SAP	00013595	**Nombre de zones**	4
Largeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 1 [kW]**	2,5
Profondeur nette [mm]	600	**Puissance de la zone 2 [kW]**	2,5
Hauteur nette [mm]	240	**Puissance de la zone 3 [kW]**	2,5
Poids net [kg]	71.00	**Puissance de la zone 4 [kW]**	2,5
Puissance électrique [kW]	10.000	**Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]**	700 x 500
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau coup de feu 4 feux 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013595
TPD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau coup de feu 4 feux 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013595
TPD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00013595
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   600
4. **Hauteur nette [mm]:**
   240
5. **Poids net [kg]:**
   71.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1080
7. **Profondeur brute [mm]:**
   630
8. **Hauteur brute [mm]:**
   470
9. **Poids brut [kg]:**
   80.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    10.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    20.00
15. **Nombre de zones:**
    4
16. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    2,5
17. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    2,5
18. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    2,5
19. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    2,5
20. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    450
21. **Élément de sécurité:**
    Protection thermostatique contre la surchauffe
22. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
23. **Nombre de feux/foyers:**
    4
24. **Type de zones de cuisson au gaz:**
    Coup de feu
25. **Type de zones de cuisson électriques:**
    Carré
26. **Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:**
    20
27. **Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:**
    700 x 500
28. **Matériau de la plaque de fonte:**
    Chrome-molybdène

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau coup de feu 4 feux 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013595
TPD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062