

## Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x2 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020132                 |
| LNSF 703 2Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |



- Materiál: AISI 304
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: -10
- Maximální teplota zařízení [°C]: -24
- Max. teplota okolí [°C]: 40
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Agregát: Vpravo
- Automatické odmrazování: Ano

|                               |                    |                                        |        |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>Sap kód</b>                | 00020132           | <b>Energetická třída</b>               | G      |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1600               | <b>Objem komory [l]</b>                | 129    |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 685                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 6      |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 613                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 125.00             | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | -10    |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.353              | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | -24    |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Chladivo</b>                        | R290   |

### Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x2 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020132                 |
| LNSF 703 2Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |



A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

| DOORS | L1   | L2   |
|-------|------|------|
| 2     | 1266 | 1130 |
| 3     | 1721 | 1585 |
| 4     | 2182 | 2046 |

# Technický list

Technické parametry



## Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x2 zásuvky

|                  |                        |                          |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020132                 |
| LNSF 703 2Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladicí a mrazicí |

### 1. Sap kód:

00020132

### 2. Šířka netto [mm]:

1600

### 3. Hloubka netto [mm]:

685

### 4. Výška netto [mm]:

613

### 5. Hmotnost netto [kg]:

125.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1620

### 7. Hloubka brutto [mm]:

705

### 8. Výška brutto [mm]:

700

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

145.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.353

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Energetická třída:

G

### 14. Chladivo:

R290

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 17. Max. teplota okolí [°C]:

40

### 18. Typ vlastností zařízení 2:

Mrazicí

### 19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 20. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

6

### 21. Počet GN / EN zařízení:

6

### 22. Objem komory [l]:

129

### 23. Tloušťka izolace [mm]:

50

### 24. Agregát:

Vpravo

### 25. Typ ovládání:

Digitální

### 26. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:

3560

### 27. Minimální teplota zařízení [°C]:

-10

### 28. Maximální teplota zařízení [°C]:

-24

# Technický list

Technické parametry



## Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x2 zásuvky

|                  |                        |                         |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00020132                |
| LNSF 703 2Z DKIT | <b>Skupina artiklů</b> | Stoly chladič a mrazicí |

### 29. Automatické odmrazování:

Ano

### 31. Objem netto [m3]:

0.672

### 30. Objem brutto [m3]:

0.799

### 32. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5