

## REGBOX programovatelný 7x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010674 |
| RD 0711 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |



- Počet programů: 10
- Funkce regenerace pokrmů: Ano
- Přivlhčování: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 170
- Typ ovládání: Digitální
- Sonda: Vpichovací
- Počet GN / EN zařízení: 7
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00010674 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 820      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 7                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 750      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 910      | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 150                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 85.00    | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 9.600    |                                       |                    |

# Technický list

Technický výkres



REGBOX programovatelný 7x GN 1/1 - 400 V

Model


Sap kód

00010674

RD 0711 EP

Skupina artiklů

RegBoxy



### REGBOX programovatelný 7x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010674 |
| RD 0711 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |

1

#### **Celonerezová konstrukce**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### **Teplotní sonda externí**

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

3

#### **Programovatelné ovládání**

ovládání umožňující nastavit 10 programů

- možnost uložit přednastavené programy pro tepelnou úpravu a regeneraci vhodné pro sítě, obsluha pouze zaškolená: Druhý stroj k konvektomatu

4

#### **Teplota do 170°C**

výkonné topné těleso z materiálu Inokoly rozsah teplot od 30 do 170 °C

- umožňuje jak regeneraci tak tepelnou úpravu pokrmů

5

#### **Vysoká mobilita**

verze s kolečky a vodní pumpou lze použít jako mobilní zařízení

- použití na rauty a vzdálené výdeje

# Technický list

Technické parametry



## REGBOX programovatelný 7x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010674 |
| RD 0711 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |

### 1. Sap kód:

00010674

### 2. Šířka netto [mm]:

820

### 3. Hloubka netto [mm]:

750

### 4. Výška netto [mm]:

910

### 5. Hmotnost netto [kg]:

85.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

940

### 7. Hloubka brutto [mm]:

900

### 8. Výška brutto [mm]:

950

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

110.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

9.600

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 15. Typ ovládání:

Digitální

### 16. Automatický předehřev:

Ano

### 17. Počet GN / EN zařízení:

7

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

### 20. Maximální teplota zařízení [°C]:

170

### 21. Přivlhčování:

Ano

### 22. Sonda:

Vpichovací

### 23. Počet programů:

10

### 24. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 25. Průřez vodičů CU [mm²]:

2