



| Plaque de cuisson nervurée | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00020287 |
| FTR 708 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |




- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 360
- Rebord amovible: Oui

| Code SAP | 00020287 | Puissance électrique [kW] | 9.000 |
|-----------------------|----------|---|--|
| Largeur nette [mm] | 800 | Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 730 | Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm] | 560 x 770 |
| Hauteur nette [mm] | 300 | Type de surface de l'appareil | Nervuré |
| Poids net [kg] | 72.20 | Type de plan de travail | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable |





| Plaque de cuisson nervurée | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00020287 |
| FTR 708 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |







| Plaque de cuisson nervurée | | |
|---|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00020287 |
| FTR 708 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |
| | | |
| 1. Code SAP: 00020287 | | 15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable |
| 2. Largeur nette [mm]: | | 16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement |
| 3. Profondeur nette [mm]: 730 | | 17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four |
| 4. Hauteur nette [mm]: 300 | | 18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable |
| 5. Poids net [kg]: 72.20 | | 19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 |
| 6. Largeur brute [mm]: 840 | | 20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50 |
| 7. Profondeur brute [mm]: | | 21. Température maximale de l'appareil [° C]: 360 |
| 8. Hauteur brute [mm]: 480 | | 22. Température minimale de l'appareil [° C]: 50 |
| 9. Poids brut [kg]: 81.00 | | 23. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 24. Thermostat de sécurité: Oui |
| 11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser | | 25. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C: |
| 12. Puissance électrique [kW]: 9.000 | | 26. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 × 770 |
| 13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz | | 27. Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00 |
| | | |

28. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

| Plaque de cuisson nervurée | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00020287 |
| FTR 708 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |
| | | |

| 29. Récipient amovible: Non | 32. Distribution uniforme de la chaleur: Oui |
|---|---|
| 30. Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage | 33. Type de surface de l'appareil: Nervuré |
| 31 Rehard amovible: | 34 Section des conducteurs CII [mm²]: |

Oui 2