

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012171
TR BLUE+ 6I	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012171	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	228.80	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012171
TR BLUE+ 6I	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE ø16
E= GAS CONNECTION ø8 ø10
F= WATER BOX

GN	L1	L2
4/1	1494	744
6/1	2144	1069



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012171
TR BLUE+ 6I	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1

Dynamische Kühlung

- Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes
- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

Nationrese

- harmlos für Lebensmittel
Robustheit
- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
 - langes Leben

3

Abgerundete Ecken

- Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

4

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

- Variabilität der Nutzung
- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
 - Zeit sparen, Orte, Kosten

5

LED-Beleuchtung

- Minimale Energieintensität
- wirtschaftliche Beleuchtung
 - attraktives Aussehen

6

Reiseräder

- Boofet -Tisch
- Größere Flexibilität bei Ausgaben
 - Möglichkeit, Raty zu verwenden
 - einfacher und sicherer zu handhaben

7

Messinggalerie mit Abzug

- Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung
- Lebensmittelschutz
 - Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012171
TR BLUE+ 6I	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012171

2. Netzbreite [MM]:

2144

3. Nettentiefe [MM]:

760

4. Nettohöhe [MM]:

1488

5. Nettogewicht / kg]:

228.80

6. Bruttobreite [MM]:

2208

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1595

9. Bruttogewicht [kg]:

250.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Buffettyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

13. Geräteeigenschaften:

geköhlt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

15. Power Electric [KW]:

0.494

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

6

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

22. Innenbeleuchtung:

Nein

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

24. Kältemittel:

R290