
Fiche technique





Fourneau électrique avec four statique		
Modèle	Code SAP	00008578
SPT 780/21 E	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,6
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00008578	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	2,6
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 2 [kW]	2,6
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	2,6
Poids net [kg]	91.00	Puissance de la zone 4 [kW]	2,6
Puissance électrique [kW]	16.700	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)	Statique

Fiche technique





Fourneau électrique avec four statique		
Modèle	Code SAP	00008578
SPT 780/21 E	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique





Fourneau électrique avec four stati	ique	
Modèle	Code SAP	00008578
SPT 780/21 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00008578		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs: Voyants de marche
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 91.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Puissance de la zone 1 [kW]: 2,6
9. Poids brut [kg]: 104.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]: 2,6
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Puissance de la zone 3 [kW]:
11. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		25. Puissance de la zone 4 [kW]: 2,6
12. Puissance électrique [kW]: 16.700		26. Température maximale de l'appareil [° C]:
13. Alimentation: $400 \text{ V} / 3\text{N} - 50 \text{ Hz}$		27. Température minimale de l'appareil [° C]: 50

28. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:





Fourneau électrique avec four statique			
Modèle	Code SAP	00008578	
SPT 780/21 E	Groupe d'articles	Fourneaux	
29. Pieds réglables: Oui		35. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique	
30. Nombre de feux/foyers:		36. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique	
31. Type de zones de cuisson électriques: Ovale		37. Joint: Oui	
32. Type de four: Électrique, statique		38. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300	
33. Puissance du four électrique [kW]: 6.30		39. Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50	

40. Section des conducteurs CU [mm²]:

34. Taille du four:

GN 2/1