Technical data sheet

Product features

Proofing chamber 12x EN 60x40 GN 1/1, glass door 230 V / 1N		
Model	**SAP Code**	00014523
KYN 1264 G	**A group of articles - web**	Accessories




SAP Code	00014523	**Net Weight [kg]**	50.00
Net Width [mm]	935	**Power electric [kW]**	2.000
Net Depth [mm]	940	**Loading**	230 V / 1N - 50 Hz
Net Height [mm]	625		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet


Technical drawing


Proofing chamber 12x EN 60x40 GN 1/1, glass door 230 V / 1N		
Model	**SAP Code**	00014523
KYN 1264 G	**A group of articles - web**	Accessories





ENGLISH
03.TEMPERATURE SELECTOR
04.LIGHT ON/OFF HEATING ELEMENT
07.UNIPOTENTIAL TERMINAL
08.COMPRESSION CABLE GLAND
16.ON / OFF





scala 1:15

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technical data sheet

Technical parameters

Proofing chamber 12x EN 60x40 GN 1/1, glass door 230 V / 1N		
Model	**SAP Code**	00014523
KYN 1264 G	**A group of articles - web**	Accessories

1. **SAP Code:**
   00014523
2. **Net Width [mm]:**
   935
3. **Net Depth [mm]:**
   940
4. **Net Height [mm]:**
   625
5. **Net Weight [kg]:**
   50.00
6. **Gross Width [mm]:**
   975
7. **Gross depth [mm]:**
   945
8. **Gross Height [mm]:**
   832
9. **Gross Weight [kg]:**
   60.00
10. **Device type:**
    Electric unit
11. **Power electric [kW]:**
    2.000
12. **Loading:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Cross-section of conductors CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062