



Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 2/1 lavage automatique, à injection, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014965
STBD 2021 GL	Groupe d'articles	Four à convection

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014965	Type de connection gaz	Gaz naturel
Largeur nette [mm]	1200	Formation de la vapeur	Injection
Profondeur nette [mm]	910	Nombre de GN / EN	20
Hauteur nette [mm]	1850	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	400.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Puissance électrique [kW]	1.600	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille de l'écran	9»
Puissance gaz [kW]	54.000		




Dessin technique

Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 2/1 lavage automatique, à injection, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014965
STBD 2021 GL	Groupe d'articles	Four à convection





Four à convection STEAMBOX à ga	az 20x GN 2/1 lavage au	tomatique, à injection, porte gauche
Modèle	Code SAP	00014965
STBD 2021 GL	Groupe d'articles	Four à convection
1. Code SAP: 00014965		14. Type de connection gaz: Gaz naturel
2. Largeur nette [mm]: 1200		15. Matériel: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 910		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 1850		17. Pieds réglables: Oui
5. Poids net [kg]: 400.00		18. Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
6. Largeur brute [mm]: 1320		19. Empilabilité: Non
7. Profondeur brute [mm]: 1130		20. Type de contrôle: Écran tactile + boutons
8. Hauteur brute [mm]: 2100		21. Informations complémentaires: Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)
9. Poids brut [kg]: 410.00		22. Formation de la vapeur: Injection
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		23. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
11. Puissance électrique [kW]:		24. Fonction: démarrage retardé: Oui
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		25. Taille de l'écran: 9»
13. Puissance gaz [kW]: 54.000		26. Traitement thermique Delta T: Oui





F	our à convection STEAMBOX à ga	z 20x GN 2/1 lavage auto	omatique, à injection, porte gauche
M	lodèle	Code SAP	00014965
S	TBD 2021 GL	Groupe d'articles	Four à convection
27.	Préchauffage automatique: Oui		39. Ventilateur réversible: Oui
28.	28. Refroidissement automatique: Oui		40. Fonction de maintien de température: Oui
29.	29. Finition unifiée des repas Easyservice: Oui		41. Sonde: Oui
30.	30. Cuisine nocturne: Oui		42. Douchette: Enrouleur manuel
31. Système de lavage: Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété		et des produits	43. Distance entre les insertions [mm]: 70
32.	Type de détergent: Détergent liquide + agent de rinçag comprimés de lavage	e liquide/vinaigre ou	44. Fonction: fumage: Oui
33.	Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle c pour chaque plat séparément	du traitement thermique	45. L'éclairage intérieur: Oui
34.	34. Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur		46. Cuisson basse température: Oui
35.	35. Cuisson lente: À partir de 50 ° C		47. Nombre de ventilateurs: 2
36.	36. Arrêt du ventilateur: Immédiat lorsque la porte s'ouvre		48. Nombre de vitesses du ventilateur:
37. Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, des deux côtés		ux côtés	49. Nombre de programmes: 1000
Éclairage LED dans la porte, des deux côtés		ux côtés	1000

38. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

50. Port USB:

jour le firmware

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à





Four à convection STEAMBOX à gaz 20x GN 2/1 lavage automatique, à injection, porte gauche		
Modèle	Code SAP	00014965
STBD 2021 GL	Groupe d'articles	Four à convection
51. Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile		58. Nombre de GN / EN: 20
52. Nombre de programmes prédéfinis: 100		59. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
53. Nombre d'étapes de recette:		60. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
54. Température minimale de l'appareil [° C]:		61. Régénération des aliments: Oui
55. Température maximale de l'appareil [° C]: 300		62. Raccordement à un robinet à boule: 1/2
56. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud		63. Diamètre nominal du tuyau: DN 50
57. HACCP:		64. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Oui