



Cuve pour servir chauffée, sèche GN 3-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012089
SL ORANGE+ 3	Groupe d'articles	Buffets et vitrines




- Type de buffet: ORANGE chauffé, sec
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

Code SAP	00012089	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	650	Nombre de GN / EN	3
Profondeur nette [mm]	1139	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	290	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	31.00	Température minimale de l'appareil [° C]	60
Puissance électrique [kW]	1.500	Température maximale de l'appareil [° C]	100





Cuve pour servir chauffée, sèche GN 3-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012089
SL ORANGE+ 3	Groupe d'articles	Buffets et vitrines







Cuve pour servir chauffée, sèche GN 3-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012089
SL ORANGE+ 3	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront
- Une grande cuve

Un seul contrôle pour toute la cuve

- Commande très facile
- Facile d'entretien
- Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de chauffer différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent
- **Angles arrondis**

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile
- Construction entièrement en acier inoxydable
  - Robustesse Sans dangers pour la santé
    - Longue durée de vie
    - Facile d'entretien





Cuve pour servir chauffée, sèche	GN 3-1/1 drop-in	
Modèle	Code SAP	00012089
SL ORANGE+ 3	Groupe d'articles	Buffets et vitrines
<b>1. Code SAP:</b> 00012089		<b>12. Type de buffet:</b> ORANGE - chauffé, sec
2. Largeur nette [mm]: 650		<b>13. Propriétés de l'appareil:</b> Réchauffés
3. Profondeur nette [mm]: 1139		<b>14. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 290		<b>15. Puissance électrique [kW]:</b> 1.500
5. Poids net [kg]: 31.00		16. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 730		17. Nombre de GN / EN:
7. Profondeur brute [mm]: 1230		<b>18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1
8. Hauteur brute [mm]: 700		19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 37.00		20. Température minimale de l'appareil [° C]:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		21. Température maximale de l'appareil [° C]:
11. Matériel:		22. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

AISI 304