
Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch 23l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013575
F23D-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 23
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 460 x 300 x 100


SAP -Code	00013575	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	600	**Beckenvolumen [l]**	23
Nettentiefe [MM]	600	**Anzahl der Becken**	1
Nettohöhe [MM]	390	**Anzahl der Körbe**	1
Nettogewicht / kg]	26.00	**Korbgröße [mm]**	460 x 300 x 100
Power Electric [KW]	14.300	**Produktion von Pommes [kg/h]**	12

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch 23l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013575
F23D-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fritteuse elektrisch 23l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013575
F23D-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

1. **SAP -Code:**
   00013575
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   390
5. **Nettogewicht / kg]:**
   26.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   630
7. **Grobtiefe [MM]:**
   690
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   610
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   31.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    14.300
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Zündung:**
    elektrisch
15. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    Edelstahl
20. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    einschließlich 2 Filterbehältern, Deckeln und Körben
21. **Beckenvolumen [l]:**
    23
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    190
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
24. **Stromversorgungssteuerungstyp:**
    Regelknopf
25. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
26. **Sicherheitselement:**
    Sicherheitsthermostat
27. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
28. **Verstellbare Füße:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Fritteuse elektrisch 23l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013575
F23D-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Weitere Informationen:
- Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen
- kalte Zone

30. Heizelementmaterial:
AISI 304

31. Anzahl der Körbe:
1

32. Anzahl der Becken:
1

33. Korbgröße [mm]:
460 x 300 x 100

34. Produktion von Pommes [kg/h]:
12

35. Heizelementkonstruktion:
drehbar

36. Abflusstyp:
in den Unterbau

37. Abfluss:
Ja

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062