Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007473
BSD-64EM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Material: AISI 304
- Heizort: oben und unten
- Zündung: elektrisch


SAP -Code	00007473	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	**Anzahl der Becken**	1
Nettentiefe [MM]	600	**Breite des internen Teils [MM]**	305
Nettohöhe [MM]	250	**Tiefe des internen Teils [MM]**	510
Nettogewicht / kg]	22.00	**Höhe des inneren Teils [MM]**	165
Power Electric [KW]	1.470		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007473
BSD-64EM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer



A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007473
BSD-64EM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

1. **SAP -Code:**
   00007473
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   250
5. **Nettogewicht / kg]:**
   22.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   430
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   28.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    1.470
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Zündung:**
    elektrisch
15. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
16. **Material:**
    AISI 304
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Geräteheiztyp:**
    Infrarotstrahler
19. **Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**
    305 x 510 x 165
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    90
21. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
22. **Stromversorgungssteuerungstyp:**
    Regelknopf
23. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
24. **Verstellbare Füße:**
    Nein
25. **Weitere Informationen:**
    perforierter doppelter Einsatz
26. **Falsch unten:**
    Ja
27. **Anzahl der Becken:**
    1
28. **Abfluss:**
    Nein

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007473
BSD-64EM	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Fritteuse und Pommeswärmer

29. GN -Gerätetiefe:
165

30. Heizort:
oben und unten

31. Breite des internen Teils [MM]:
305

32. Tiefe des internen Teils [MM]:
510

33. Höhe des inneren Teils [MM]:
165

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062